

creștem împreună, din 2007

**micul
FERMIER**

cațala 2025



DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5800
58CC 3.2CP 1 LAMĂ 16" ȘI 1 LANȚ,
PORNIRE RAPIDĂ
GF-0850-S001-G02

Micul pădurar



PUTERE:
3.2 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
58 CC

TIP MOTOR:
**2T,
MONOCILINDRU,
RĂCIT CU AER**

DRUJBĂ SILEN 5800 58CC 3.5CP
1 LAMĂ 16"-1 LANȚ, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0008-S001-G02

Micul pădurar



PUTERE:
3.5 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
58 CC

TIP MOTOR:
**2T,
MONOCILINDRU,
RĂCIT CU AER**

DRUJBE

DRUJBA MICUL PĂDURAR 5800, 3.7 CP, O LAMĂ 18",
UN LANȚ CU PORNIRE RAPIDĂ ȘI DEMAROR MAGNEZIU
MP-DT1002-G01

Micul pădurar



PUTERE:
3.7 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
58 CC

TIP MOTOR:
**2T,
MONOCILINDRU,
RĂCIT CU AER**

DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5500
55CC 3CP 1 LAMĂ 16" ȘI 1 LANȚ,
PORNIRE RAPIDĂ
GF-0849-S001-G03

Micul pădurar



PUTERE:
3 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
55 CC

TIP MOTOR:
**2T,
MONOCILINDRU,
RĂCIT CU AER**

DRUJBĂ 2T 55CC 2.9CP 1L 16"-1L
E5 SES
DZ-D118-S001-G01

DETUOLZ



PUTERE:
2.9 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
55 CC

TIP MOTOR:
**2T,
MONOCILINDRU,
RĂCIT CU AER**

DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5200 52CC 2.7CP 2 LAME 16"
ȘI 2 LANȚURI, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0847-S001-G03

Micul pădurar



PUTERE:
2.7 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
52 CC

TIP MOTOR:
**2T,
MONOCILINDRU,
RĂCIT CU AER**

DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5200
52CC 2.9CP 2 LAME 16"
ȘI 2 LANȚURI, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0908-S001-G02

Micul pădurar



PUTERE:
2.9 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
52 CC

TIP MOTOR:
**2T,
MONOCILINDRU,
RĂCIT CU AER**

**DRUJBĂ DETOOLZ, 2T 49.3CC 2.5CP,
1L16"-1L E5 SES
DZ-D119-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE: 2.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 49.3 CC	TIP MOTOR: 2T, MONOCILINDRU, RĂCIT CU AER
--------------------------	--	---

**DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 4900, 2.6 CP, O LAMĂ 16", UN LANȚ,
CU PORNIRE RAPIDĂ
MP-DT1003-G01**

Micul
pădurar



PUTERE: 2.6 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 49 CC	TIP MOTOR: 2T, MONOCILINDRU, RĂCIT CU AER
--------------------------	--	---

**DRUJBĂ 5200 MICUL PĂDURAR
VERDE
GF-0847-S001-G01**

Micul
pădurar



PUTERE: 2.7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	TIP MOTOR: 2T, MONOCILINDRU, RĂCIT CU AER
--------------------------	--	---

**DRUJBĂ SILEN 2500, 25CC,
1.2CP, 1 LAMĂ 12", 1 LANȚ,
PORNIRE RAPIDĂ
GF-0018-S001-G03**

Micul
pădurar



PUTERE: 1.2 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 25 CC	TIP MOTOR: 2T, MONOCILINDRU, RĂCIT CU AER
--------------------------	--	---

**DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 4900, 2.6CP,
O LAMĂ 16", UN LANȚ, PORNIRE RAPIDĂ
MP-DT1001-G01**


Micul
pădurar



PUTERE: 2.6 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 49 CC	TIP MOTOR: 2T, MONOCILINDRU, RĂCIT CU AER
--------------------------	--	---

TOCĂTOARE PENTRU CRENGI


**TOCĂTOR CRENGI MICUL FERMIER, MOTOR BENZINĂ 18CP,
DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE Ø120MM,
CU CÂRLIG DE REMORCARE, PENTRU BRICHETE**
MF-M01011-G01



NOU

PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ
COMBUSTIBIL: BENZINĂ	DIMENSIUNE MAXIMA DE TĂIERE: 60 mm	REZULTAT LEMNOS: BRICHETE

**TOCĂTOR PENTRU CRENGI MICUL FERMIER, Ø76MM, MOTOR
BENZINĂ 6.5CP PENTRU RUMEGUȘ**
GF-0089



PUTERE: 6.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ
COMBUSTIBIL: BENZINĂ	DIMENSIUNE MAXIMA DE TĂIERE: 76 mm	REZULTAT LEMNOS: RUMEGUȘ

**TOCĂTOR PENTRU CRENGI ȘI
VIȚA DE VIE MICUL FERMIER,
Ø50MM, MOTOR BENZINĂ 7CP
PENTRU RUMEGUȘ**
GF-2596



PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 208 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ
COMBUSTIBIL: BENZINĂ	DIMENSIUNE MAXIMA DE TĂIERE: 50 mm	REZULTAT LEMNOS: RUMEGUȘ

**TOCĂTOR PENTRU CRENGI ȘI
VIȚA DE VIE MICUL FERMIER,
Ø60MM, MOTOR BENZINĂ
7CP PENTRU RUMEGUȘ**
GF-2344




PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ
COMBUSTIBIL: BENZINĂ	DIMENSIUNE MAXIMA DE TĂIERE: 60 mm	REZULTAT LEMNOS: RUMEGUȘ

**TOCĂTOR PENTRU CRENGI MICUL FERMIER,
Ø100MM, MOTOR BENZINĂ 15CP,
PORNIRE ELECTRICĂ, ALIMENTARE
ORIZONTALĂ, PENTRU RUMEGUȘ**
GF-2206



PUTERE: 15 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 420 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ ȘI ELECTRICĂ
COMBUSTIBIL: BENZINĂ	DIMENSIUNE MAXIMA DE TĂIERE: 100 mm	REZULTAT LEMNOS: RUMEGUȘ

**TOCĂTOR PENTRU CRENGI MICUL FERMIER,
Ø100MM, MOTOR BENZINĂ 15CP,
PORNIRE ELECTRICĂ, ALIMENTARE
VERTICALĂ, PENTRU RUMEGUȘ**
GF-2205



PUTERE: 15 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 420 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ ȘI ELECTRICĂ
COMBUSTIBIL: BENZINĂ	DIMENSIUNE MAXIMA DE TĂIERE: 100 mm	REZULTAT LEMNOS: RUMEGUȘ

**TOCĂTOR PENTRU CRENGI ȘI VIȚA DE
VIE MICUL FERMIER, Ø76MM, MOTOR
BENZINĂ 6.5CP PENTRU RUMEGUȘ**
GF-1014



PUTERE(CP): 6.5	CAPACITATE CILINDRICĂ (CC): 196	TIP PORNIRE: MANUALĂ
COMBUSTIBIL: BENZINĂ	DIMENSIUNE MAXIMA DE TĂIERE: 76 mm	REZULTAT LEMNOS: RUMEGUȘ

MOTOCULTOR DETOOLZ 8CP 212CC, BENZINĂ, 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, FĂRĂ ROȚI
DZ-MT1002-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



MOTOCULTOR DETOOLZ 8CP 212CC, BENZINĂ 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-M122-S001-G02

DETOOLZ
SMART WORK



MOTOCULTOR DETOOLZ 8CP 212CC, BENZINĂ 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, FĂRĂ ROȚI
DZ-M150

DETOOLZ
SMART WORK



COMBUSTIBIL: BENZINĂ	TRANSMISIE: CUREA	PUTERE: 8 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ	

COMBUSTIBIL: BENZINĂ	TRANSMISIE: CUREA	PUTERE: 8 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ	ROȚI: 400-8

COMBUSTIBIL: BENZINĂ	TRANSMISIE: CUREA	PUTERE: 8 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ	

MOTOCULTOARE

MOTOCULTOR DETOOLZ 15CP 420CC, BENZINĂ, 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-MT1006-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



MOTOCULTOR DETOOLZ 8.5CP 212CC, BENZINĂ 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-M126-S001-G02

DETOOLZ
SMART WORK



COMBUSTIBIL: BENZINĂ	TRANSMISIE: PINIOANE	PUTERE: 8.5 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ	ROȚI: 500-8

MOTOCULTOR DETOOLZ 8.5CP 212CC, BENZINĂ, 4T, 4 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-MT1004-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



COMBUSTIBIL: BENZINĂ	TRANSMISIE: PINIOANE	PUTERE: 8.5 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ	ROȚI: 500-8

MOTOCULTOR DETOOLZ 6CP 173CC, BENZINĂ 4T, 1 VITEZĂ, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-M147-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



COMBUSTIBIL: BENZINĂ	TRANSMISIE: CUREA	PUTERE: 6 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 173 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ	ROȚI: 6"

MOTOCULTOR DETOOLZ 7CP 280CC, MOTORINĂ, 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-MT1001-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



COMBUSTIBIL: MOTORINĂ	TRANSMISIE: PINIOANE	PUTERE: 7 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 280 CC	TIP PORNIRE: MANUALĂ	ROȚI: 400-8

ACCESORII MOTOCULTOARE

REMORCĂ MOTOCULTOR 600 KG EXTENSIE ÎNĂLȚIME 150 MM

DZ-M149



CAPACITATE ÎNCĂRCARE: 600 KG	DIMENSIUNE BENĂ: 1400*1000*300 mm	
EXTENSIE BENĂ: ÎNĂLȚIME 150 mm	CUPLARE: BOLT 17 mm	DIMENSIUNI ROATĂ: 4.50-12

ROȚI METALICE 3.5-6 PENTRU
MOTOCULTOR – PERECHE

DZ-M118



DIMENSIUNI ROATĂ: 325 mm	DIMENSIUNI PRINDERE: 4*110 mm	LĂȚIME DE LUCRU: 150 mm
------------------------------------	---	-----------------------------------

PLUG PENTRU SCOS CARTOFI

DZ-M117-S001-G01



LĂȚIME DE LUCRU: 250 mm	ADÂNCIME DE LUCRU: AJUSTABILĂ (6 GĂURI)
-----------------------------------	---

ADAPTOR PENTRU
PLUG / RARIȚĂ

DZ-M116



CUPLARE: BOLT 17 mm	LUNGIME: 210 mm
-------------------------------	---------------------------

ROȚI METALICE 5.0-12 PENTRU
MOTOCULTOR – PERECHE

DZ-M119



DIMENSIUNI ROATĂ: 540 mm	DIMENSIUNI PRINDERE: 4*110 mm	LĂȚIME DE LUCRU: 180 mm
------------------------------------	---	-----------------------------------

REMORCĂ MOTOCULTOR 600 KG EXTENSIE LATERALĂ 180 MM

DZ-M148



CAPACITATE ÎNCĂRCARE: 600 KG	DIMENSIUNE BENĂ: 1400*1000*300 mm	
EXTENSIE BENĂ: LATERALĂ 180 mm	CUPLARE: BOLT 17 mm	DIMENSIUNI ROATĂ: 4.50-12

PLUG PENTRU ARAT CU 1 BRAZDĂ
DZ-M115
DETOOLZ
SMART WORKLĂȚIME DE LUCRU:
200 mmADÂNCIME DE LUCRU:
230 mm
RARIȚĂ REGLABILĂ
DZ-M114-S001-G01
DETOOLZ
SMART WORKLĂȚIME DE LUCRU:
300-370-400 mmADÂNCIME DE LUCRU:
180 mm
PLUG REVERSIBIL MARE
DZ-M120
DETOOLZ
SMART WORKLĂȚIME DE LUCRU:
570-630 mmADÂNCIME DE LUCRU:
230 mm
SET RARIȚĂ REGLABILĂ
DZ-M114-S004-G01
DETOOLZ
SMART WORKLĂȚIME DE LUCRU:
300-370-400 mmADÂNCIME DE LUCRU:
180 mm
RARIȚĂ FIXĂ
DZ-M113
DETOOLZ
SMART WORKLĂȚIME DE LUCRU:
190 mmADÂNCIME DE LUCRU:
200 mm
MANICOT PENTRU ROATĂ
MOTOCULTOR (ROTUND)
GF-0806
DETOOLZ
SMART WORKPRINDERE AX:
Hexagon
23 mmLUNGIME:
120 mmDIMENSIUNI PRINDERE:
4*95 mm
SET CONTRAGREUTĂȚI
MOTOCULTOR, DETOOLZ 20KG
DZ-MT3002-S001-G01
DETOOLZ
SMART WORKDIMENSIUNI ROATĂ:
330 mmDIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm
MANICOT PENTRU ROATĂ
MOTOCULTOR (PĂTRAT)
GF-0807
DETOOLZ
SMART WORKPRINDERE AX:
Hexagon
23 mmLUNGIME:
160 mmDIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm
SET CONTRAGREUTĂȚI
MOTOCULTOR, DETOOLZ 10KG
DZ-MT3001-S001-G01
DETOOLZ
SMART WORKDIMENSIUNI ROATĂ:
258 mmDIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm

**CAMERĂ ROATĂ MOTOCULTOR
500-12
GF-2033**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12

**CAMERĂ MOTOCULTOR 500-12
GF-0799**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12

**CAMERĂ ROATĂ MOTOCULTOR
400-10
GF-0798**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-10

CONSUMABILE MOTOCULTOARE

**CAUCIUC FĂRĂ CAMERĂ MOTOCULTOR 400-10
GF-1339**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-10

**CAUCIUC FĂRĂ CAMERA TRACTOR
500-12 (MOTOCULTOR)
GF-1004**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12

**CAUCIUC ȘI CAMERĂ MOTOCULTOR
600-12
GF-1851**



DIMENSIUNI ROATĂ:
6.00-12

**CAUCIUC ȘI CAMERĂ MOTOCULTOR
500-12
GF-1885**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12

Anvelopă și cameră motocultor 500-8
GF-2351



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-8

Cauciuc și cameră TRACTOR
400-8
GF-0113



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-8

Roată motocultor 600-12
GF-1852



DIMENSIUNI ROATĂ:
6.00-12

DIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm

Roată motocultor 500-12
GF-0808



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12

DIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm

Roată motocultor 500-8
GF-2350



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-8

DIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm

Roată motocultor 400-10 Neagra
GF-2418



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-10

DIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm

Roată tractor 400-8 mare
GF-0114



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-8

Roata motocultor 400-8 NEAGRA
GF-0108-S001-G02



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-8

DIMENSIUNI PRINDERE:
4*110 mm

Roată motocultor 350-8
GF-1854



DIMENSIUNI ROATĂ:
3.50-8

Roată motocultor 350-6
GF-1853



DIMENSIUNI ROATĂ:
3.50-6

Roată tractor 350-4 mica
GF-0469



DIMENSIUNI ROATĂ:
3.50-4

MOTOCOSITORI

**MOTOCOSITOARE 4 TIMPI BC35T 0.8KW 1.09CP CU 3 ACCESORII
DZ-M103**



PUTERE: 1.09 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 31 CC	TIP MOTOR: 4T, monocilindru, răcit cu aer
TIJĂ MODULARĂ: DA	SISTEM ANTI-VIBRAȚII: DA	

**MOTOCOSITOARE PE BENZINĂ
3.4 CP CU 3 ACCESORII ȘI
PORNIRE RAPIDĂ
GF-1310-S001-G02**



PUTERE: 3.4 cp	CAPACITATE CILINDRICĂ: 43 CC	TIP MOTOR: 2T, monocilindru, răcit cu aer
--------------------------	--	---

**MOTOCOSITOARE PE BENZINĂ
3.4CP CU 4 ACCESORII ȘI
PORNIRE RAPIDĂ
GF-1311-S001-G02**



PUTERE: 3.4 cp	CAPACITATE CILINDRICĂ: 43 CC	TIP MOTOR: 2T, monocilindru, răcit cu aer
--------------------------	--	---

**MOTOCOSITOARE MICUL FERMIER
4.76CP, 52CC, BENZINĂ, 2T,
PORNIRE RAPIDĂ, 10 ACCESORII,
TIJĂ 28MM
GF-0915-S001-G03**



PUTERE: 4.76 cp	CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	TIP MOTOR: 2T, monocilindru, răcit cu aer
---------------------------	--	---

**MOTOCOSITOARE BENZINĂ 51.7CC
EURO V
DZ-M100**



PUTERE: 1.9 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 51.7 CC	TIP MOTOR: 2T, monocilindru, răcit cu aer
TIJĂ MODULARĂ: DA	SISTEM ANTI-VIBRAȚII: DA	

**MOTOCOSITOARE BENZINĂ
PORNIRE ELECTRICĂ 51.7CC EURO V
DZ-M101**



PUTERE: 1.9 cp	CAPACITATE CILINDRICĂ: 51.7 CC	TIP MOTOR: 2T, monocilindru, răcit cu aer
TIJĂ MODULARĂ: DA	SISTEM ANTI-VIBRAȚII: DA	SISTEM PORNIRE: MANUALĂ ȘI ELECTRICĂ

**MOTOCOSITOARE 2T BENZINĂ
52CC CU 4 ACCESORII
DZ-M121**



PUTERE: 1.9 cp	CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	TIP MOTOR: 2T, monocilindru, răcit cu aer
--------------------------	--	---

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**

↗
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



**MOTOCOSITORE CSG-430K
4.76CP CU 7 ACCESORII
GF-1549**



**MOTOCOSITORE TIP RUCSAC
4.76CP CU 7 ACCESORII
GF-1550**



**MOTOCOSITORE PE BENZINĂ
CU ROȚI MICUL FERMIER,
2T, PORNIRE RAPIDĂ, 3 ACCESORII
MF-MC1004-S001-G01**



PUTERE:
4.76 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
43

TIP MOTOR:
**2T, monocilindru,
răcit cu aer**

PUTERE:
4.76 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
43 CC

TIP MOTOR:
**2T, monocilindru,
răcit cu aer**

PUTERE:
4 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
52 CC

TIP MOTOR:
**2T, monocilindru,
răcit cu aer**

ACCESORII MOTOCOSITORI

FREZĂ DE ZAPADĂ PENTRU MOTOCOSITOARE
GF-1297



COMPATIBILITATE:	LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:	
ȚIJĂ 28 mm	400 mm	

HAM DUBLU PENTRU
MOTOCOSITOARE CU
BURETE ȘI SUPORT
MF-MC5001-S001-G01



COMPATIBILITATE:
MOTOCOASITORI

HAM DUBLU CU BRETELE DIN PÂNZĂ
GF-1512



COMPATIBILITATE:
MOTOCOASITORI

ADAPTOR PENTRU MOTOR
MOTOCOSITOARE CU ELICE
PENTRU BARCĂ
GF-0816



COMPATIBILITATE:
MOTOCOASITORI

PERIE MĂTURAT PENTRU
MOTOCOSITOARE
GF-2041



COMPATIBILITATE: LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:

ȚIJĂ 26 mm

550 mm

ACCESORIU MTC PENTRU
SUFLAT FRUNZE
GF-2042



COMPATIBILITATE: DEBIT-VITEZĂ AER:

ȚIJĂ 28 mm

13.5 m3/min - 225.3 km/h

HAM PENTRU MOTOCOSITOARE
GF-0561



COMPATIBILITATE:
MOTOCOASITORI

**ACCESORIU MOTOCOSITOARE
28MM*9T PENTRU TĂIAT CRENGI LA ÎNĂLȚIME
GF-1296**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 28 mm

LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:
300 mm

**ACCESORIU MOTOCOSITOARE
26MM*9T PENTRU TĂIAT CRENGI
LA ÎNĂLȚIME
GF-0693**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 26 mm

LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:
300 mm

**CULTIVATOR 26MM*9T(ECO)
PENTRU MOTOCOSITOARE
GF-1375**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 26 mm

LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:
300 mm

ADÂNCIME MAXIMĂ DE LUCRU:
120 mm

**PRĂȘITOARE 28MM*9T (ECO)
PENTRU MOTOCOSITOARE
GF-1295**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 28 mm

LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:
300 mm

**PRĂȘITOARE 26MM*9T (ECO)
PENTRU MOTOCOSITOARE
GF-1376**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 26 mm

LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:
300 mm

**CULTIVATOR 28MM*9T (ECO) PENTRU MOTOCOSITOARE
GF-1294**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 28 mm

LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:
300 mm

ADÂNCIME MAXIMĂ DE LUCRU:
120 mm

**CULTIVATOR 28MM*9T
PENTRU MOTOCOSITOARE
GF-1388**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 28 mm

LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU:
300 mm

ADÂNCIME MAXIMĂ DE LUCRU:
120 mm

**SUPORT CADRU MOTOCOSITOARE
MICUL FERMIER, CU ROȚI, 28MM
MF-MC5002-S001-G01**



COMPATIBILITATE:
TIJĂ 28 mm

DISC MTC INOX ZIMTAT CU 2T
305X1.6X25.4

GF-1953



DISC SĂRMĂ 8" PENTRU MOTOCOSITORE

GF-1952



DISC SĂRMĂ 6" PENTRU MOTOCOSITORE

GF-1951



UTILIZARE:
COSIT

MATERIAL:
OȚEL

NUMĂR DINȚI:
2

UTILIZARE:
CURATARE

MATERIAL:
OȚEL

NUMĂR DINȚI:
36

UTILIZARE:
CURATARE

MATERIAL:
OȚEL

NUMĂR DINȚI:
32

DISCURI MOTOCOSITORI

DISC MOTOCOSITORE NR. 12/300 CU VIDIA MF

GF-0299



UTILIZARE:
ARBUȘTI, TUFIȘURI

MATERIAL:
OȚEL CU PĂSTILE VIDIA

DIAMETRU EXTERIOR:
300 mm

DISC MTC CU 6 CUTITE 25.4MM

GF-1678



DISC MOTOCOSITORE 8T CU 8 TĂIȘURI

GF-0694



DISC MOTOCOSITORE CU 3 TĂIȘURI 3T

GF-0515



UTILIZARE:
COSIT

MATERIAL:
OȚEL

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

UTILIZARE:
COSIT

MATERIAL:
OȚEL

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

UTILIZARE:
COSIT

MATERIAL:
OȚEL

NUMĂR DINȚI:
3

DISC MOTOCOSITORE 40T VIDIA, 255 X 25.4 X 2 MM, MAXPOWER

DZ-MC7004-S001-G01



DISC MOTOCOSITORE 40T VIDIA, 255 X 25.4 X 2 MM, POWER

DZ-MC7002-S001-G01



DISC MOTOCOSITORE 40T VIDIA 255 X 25.4 X 1MM

GF-2583



UTILIZARE:
ARBUȘTI, TUFIȘURI

MATERIAL:
OȚEL CU PĂSTILE VIDIA

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

UTILIZARE:
ARBUȘTI, TUFIȘURI, REZISTENȚĂ CORPURI DURE

MATERIAL:
OȚEL CU PĂSTILE VIDIA

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

UTILIZARE:
ARBUȘTI, TUFIȘURI

MATERIAL:
OȚEL CU PĂSTILE VIDIA

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

**DISC MTC NR.10 (255)
CU VIDIA ONDULAT MF
GF-1292**



UTILIZARE:
**ARBUȘTI,
TUFIȘURI**

MATERIAL:
**OȚEL CU
PĂSTILE
VIDIA**

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

**DISC TĂIERE ARBUȘTI CU
VIDIA Ø255 40T 25,4MM
GF-1521**




UTILIZARE:
**ARBUȘTI,
TUFIȘURI**

MATERIAL:
**OȚEL CU
PĂSTILE
VIDIA**

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

**DISC MTC FĂRĂ VIDIA 40T
GF-0516**



UTILIZARE:
COSIT

MATERIAL:
OȚEL

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

**DISC MOTOCOSITOARE 40T VIDIA,
230 X 25.4 X 2 MM, MAXPOWER
DZ-MC7003-S001-G01**



UTILIZARE:
**ARBUȘTI,
TUFIȘURI,
REZISTENȚĂ
CORPURI DURE**

MATERIAL:
**OȚEL CU
PĂSTILE
VIDIA**

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

**DISC MOTOCOSITOARE 40T VIDIA,
230 X 25.4 X 2 MM, POWER
DZ-MC7001-S001-G01**



UTILIZARE:
**ARBUȘTI,
TUFIȘURI,
REZISTENȚĂ
CORPURI DURE**

MATERIAL:
**OȚEL CU
PĂSTILE
VIDIA**

DIAMETRU EXTERIOR:
255 mm

**DISC MOTOCOSITOARE 40T
VIDIA 230 X 25.4 X 1MM
GF-2584**



UTILIZARE:
**ARBUȘTI,
TUFIȘURI**

MATERIAL:
**OȚEL CU
PĂSTILE
VIDIA**

DIAMETRU EXTERIOR:
230 mm

**DISC MOTOCOSITOARE 40T
VIDIA 230 X 25.4 X 1MM
GF-0101**



UTILIZARE:
**ARBUȘTI,
TUFIȘURI**

MATERIAL:
**OȚEL CU
PĂSTILE
VIDIA**

DIAMETRU EXTERIOR:
230 mm



TAMBURI MOTOCOSITORI

TAMBUR MTC CU LANȚ, DINȚI DRUJBĂ
GF-1679



DIAMETRU FIR:
3/8

CARACTERISTICI:
**LANȚ TIP
DRUJBĂ**

**TAMBUR 2.4 MM MICUL FERMIER,
BUTON METAL MODEL 13**
GF-1680-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
Easy-load**

**TAMBUR 2.4 MM MICUL FERMIER,
BUTON METAL MODEL 12**
GF-0579-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
Easy-load**

**TAMBUR 2.7 MM MICUL FERMIER
UNIVERSAL, DIN ALUMINIU
CU 4 FIRE, MODEL 10**
GF-0511-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,7 mm

CARACTERISTICI:
**FIRE MONTATE
MANUAL**

**TAMBUR 2.4 MM MICUL FERMIER,
BUTON PLASTIC MODEL 9**
GF-0510-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

CARACTERISTICI:
**FIRE MONTATE
MANUAL**

**TAMBUR 2.4 MM MICUL FERMIER,
BUTON METAL MODEL 14**
GF-1937-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

**TAMBUR MOTOCOSITOARE
BUTON ROȘU MIJLOCIU**
GF-0578



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
Easy-load**

TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER, BUTON METAL MODEL 11
GF-0577-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
easy-load**

**TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER,
BUTON METAL MODEL 2**
GF-0503-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

TAMBUR MTC BUTON GRI
GF-0503



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

**TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER,
BUTON METAL MODEL 1**
GF-0502-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

**TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER,
BUTON PLASTIC MODEL 18**
MF-MC7002-S001-G01



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
easy-load**

TAMBUR MTC SET
GF-0502



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

**TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER,
BUTON PLASTIC MODEL 19**
MF-MC7003-S001-G01



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
easy-load**

**TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER,
BUTON PLASTIC MODEL 17**
MF-MC7001-S001-G01



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
easy-load**

**TAMBUR MTC XH-001 CU BUTON
ALBASTRU EASY FEED**
GF-1938



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

TAMBUR 2.4 MM MICUL FERMIER, BUTON PLASTIC MODEL 15
GF-1938-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

TAMBUR 2.4 MM MICUL FERMIER, BUTON PLASTIC MODEL 8
GF-0509-S001-G02



TAMBUR MTC NEGRU
GF-0585



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
easy-load**

TAMBUR MTC H BUTON ALBASTRU
GF-0509



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

**TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER,
BUTON PLASTIC MODEL 7**
GF-0508-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

TAMBUR MTC S NEGRU
GF-0508



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

**TAMBUR 2.4 MM MICUL FERMIER,
BUTON PLASTIC MODEL 6**
GF-0507-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

**TAMBUR 2.4MM MICUL FERMIER,
BUTON PLASTIC MODEL 5**
GF-0506-S001-G02



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2,4 m

CARACTERISTICI:
**Auto-feed/
easy-load**

TAMBUR MTC VERDE SAU ROȘU
GF-0505



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

TAMBUR MTC KOMATSU NEGRU
GF-0504



DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
2 m

CARACTERISTICI:
Auto-feed

FIR TRIMER/MTC HELIX 3.5MM X 15M
GF-1537



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	FORMĂ:
3,5 mm	15 m	RĂSUCIT

FIRE MOTOCOSITORI

FIR TRIMER/MTC HELIX 2.7MM X 15M
GF-1534



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	FORMĂ:
2,7 mm	15 m	RĂSUCIT

FIR TRIMER/MTC HELIX 4MM X 15M
GF-1538



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	FORMĂ:
4 mm	15 m	RĂSUCIT

FIR TRIMER/MTC HELIX 3.5MM X 15M
GF-1536



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	FORMĂ:
3,3 mm	15 m	RĂSUCIT

FIR TRIMER/MTC HELIX 3MM X 15M
GF-1535



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	FORMĂ:
3 mm	15 m	RĂSUCIT

FIR TRIMER/MTC HELIX 2.4MM X 15M
GF-1533



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	FORMĂ:
2,4 mm	15 m	RĂSUCIT

FIR TRIMER/MTC PĂTRAT
4MM X 15M
GF-1531



FIR TRIMER/MTC HELIX 2.4MM X 15M
GF-1532



DIAMETRU FIR:
4 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
PĂTRAT

DIAMETRU FIR:
2 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
RĂSUCIT

FIR TRIMER/MTC PĂTRAT
3.5MM X 15M
GF-1530



FIR TRIMER/MTC PĂTRAT
3.3MM X 15M
GF-1529



FIR TRIMER/MTC PĂTRAT
3MM X 15M
GF-1528



DIAMETRU FIR:
3,5 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
PĂTRAT

DIAMETRU FIR:
3,3 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
PĂTRAT

DIAMETRU FIR:
3 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
PĂTRAT

FIR TRIMER/MTC PĂTRAT
2.7MM X 15M
GF-1527



FIR TRIMER/MTC PĂTRAT
2.4MM X 15M
GF-1526



FIR TRIMER/MTC PĂTRAT
2MM X 15M
GF-1525



DIAMETRU FIR:
2,7 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
PĂTRAT

DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
PĂTRAT

DIAMETRU FIR:
2 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
PĂTRAT

FIR TRIMER STEA 3.0MM X 15M
GF-0792



FIR TRIMER STEA 2.7MM X 15M
GF-0791



FIR TRIMER STEA 2.4MM X 15M
GF-0790



DIAMETRU FIR:
3 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
STEA

DIAMETRU FIR:
2,7 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
STEA

DIAMETRU FIR:
2,4 mm

LUNGIME FIR:
15 m

FORMĂ:
STEA

FIR TRIMER STEA 2.0MM X 15M
GF-0789



DIAMETRU FIR: **2 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **STEA**

FIR TRIMER STEA 4.0MM X 15M
GF-0786



DIAMETRU FIR: **4 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **STEA**

FIR TRIMER STEA 3.5MM X 15M
GF-0785



DIAMETRU FIR: **3,5 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **STEA**

FIR TRIMER/MTC ROTUND
3.3MM X 15M
GF-1524



DIAMETRU FIR: **3,3 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC ROTUND
3.0MM X 15M
GF-0784



DIAMETRU FIR: **3 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC ROTUND
2.7MM X 15M
GF-0783



DIAMETRU FIR: **2,7 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC ROTUND
2.4MM X 15M
GF-0782



DIAMETRU FIR: **2,4 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC ROTUND
2.0MM X 15M
GF-0781



DIAMETRU FIR: **2 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC ROTUND
1.6MM X 15M
GF-0780



DIAMETRU FIR: **1,6 mm**
LUNGIME FIR: **15 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC CU INSERTIE
METAL 10M 3MM
GF-1541



DIAMETRU FIR: **3 mm**
LUNGIME FIR: **10 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC CU INSERTIE
METAL 10M 2.7MM
GF-1540



DIAMETRU FIR: **2,7 mm**
LUNGIME FIR: **10 m**
FORMĂ: **ROTUND**

FIR TRIMER/MTC CU INSERTIE
METAL 10M 2.4MM
GF-1539



DIAMETRU FIR: **2,4 mm**
LUNGIME FIR: **10 m**
FORMĂ: **ROTUND**

MAȘINI DE TUNS IARBA

MAȘINĂ DE TUNS GAZON, MICUL FERMIER,
1200W, LĂȚIME DE TĂIERE 32CM, COLECTOR 30L
MF-T61003-S001-G01



PUTERE: 1200 W	LĂȚIME DE TĂIERE: 32 CM	CAPACITATE COȘ COLECTARE: 30 L
--------------------------	-----------------------------------	--

MAȘINĂ DE TUNS GAZON DETOOLZ,
3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE
43CM, COLECTOR 40L
DZ-M105



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 43 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 40 L		

MAȘINĂ DE TUNS GAZON DETOOLZ,
3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE
40 CM, COLECTOR 40L
DZ-M104



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 40 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 40 L		

MAȘINĂ DE TUNS GAZON DETOOLZ,
5CP, 196CC, LĂȚIME DE TĂIERE 53CM,
COLECTOR 70L, PROPULSIE AUTOMATĂ

DZ-M107



PUTERE: 5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 53 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 70 L	TIPUL DE ÎMPINGERE: AUTOPROPULSAT	

MAȘINĂ DE TUNS GAZON DETOOLZ,
3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE 46CM,
COLECTOR 60L, PROPULSIE AUTOMATĂ

DZ-M106



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 46 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 60 L	TIPUL DE ÎMPINGERE: AUTOPROPULSAT	

MAȘINĂ DE TUNS GAZON, DETOOLZ,
3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE
46CM, COLECTOR 50L
DZ-T61003-S001-G01



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 46 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 50 L		

MAȘINĂ DE TUNS GAZON, DETOOLZ,
3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE
TĂIERE 50CM
DZ-T61004-S001-G01



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 50 CM
--------------------------	---	-----------------------------------

MOTOBURGHIE ȘI ACCESORII

**MOTOBURGHIE (FOREZĂ) PENTRU
PĂMÂNT 1.5KW 52C**
GF-1058-S001-G02



PUTERE:
2 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
52 CC

TIP PORNIRE:
MANUALĂ

**MOTOBURGHIE (FOREZĂ) PENTRU
PĂMÂNT 2CP 52CC**
DZ-C308



BURGHIE PĂMÂNT 300-800 MM
GF-1064-S001-G01



BURGHIE PĂMÂNT 250-800 MM
GF-1063-S001-G01



PUTERE:
2 CP

CAPACITATE CILINDRICĂ:
52 CC

TIP PORNIRE:
MANUALĂ

ADÂNCIME DE FORARE:
800 MM

DIAMETRU DE FORARE:
300 MM

ADÂNCIME DE FORARE:
800 MM

DIAMETRU DE FORARE:
250 MM

BURGHIE PĂMÂNT 200-800 MM
GF-1062-S001-G01



BURGHIE PĂMÂNT 150-800 MM
GF-1061-S001-G01



BURGHIE PĂMÂNT 100-800 MM
GF-1060-S001-G01



ADÂNCIME DE FORARE:
800 MM

DIAMETRU DE FORARE:
200 MM

ADÂNCIME DE FORARE:
800 MM

DIAMETRU DE FORARE:
150 MM

ADÂNCIME DE FORARE:
800 MM

DIAMETRU DE FORARE:
100 MM

**MÂNER ACCELAȚIE PENTRU
MOTOBURGHIE GF-1058/DZ-C308**
GF-2383-S001-G01



**PRELUNGITOR BURGHIE PĂMÂNT
1000 MM**
GF-2414



MÂNER BURGHIE PĂMÂNT
GF-2412-S001-G01



LOPEȚI ȘI CAZMALE

**CAZMA (HARLET) PENTRU SĂPAT,
290X217X1.5MM, 1050MM
GF-2443**



LĂȚIME LAMĂ: **21.7 CM**
LUNGIME LAMĂ: **29 CM**

**LOPATĂ MF COADĂ 1050MM G01
GF-2444**



LĂȚIME LAMĂ: **23.8 CM**
LUNGIME LAMĂ: **28.2 CM**

**LOPATĂ MF COADĂ 1500MM G01
GF-2446**



LĂȚIME LAMĂ: **23.8 CM**
LUNGIME LAMĂ: **28.2 CM**

**CAZMA (HARLET) PENTRU SĂPAT,
290X217X1.5MM, 1500MM
GF-2445**



LĂȚIME LAMĂ: **21.7 CM**
LUNGIME LAMĂ: **29 CM**

**CAZMA LUCIOASĂ
GF-2443**



LĂȚIME LAMĂ: **14 CM**
LUNGIME LAMĂ: **27.5 CM**

**LOPATĂ MF DREAPTĂ, ALUMINIU,
FĂRĂ COADĂ G01
GF-1748**



LĂȚIME LAMĂ: **35 CM**
LUNGIME LAMĂ: **35 CM**

**LOPATĂ MF DREAPTĂ,
ZINC, FĂRĂ COADĂ G01
GF-1747**



LĂȚIME LAMĂ: **32.5 CM**
LUNGIME LAMĂ: **46 CM**

**LOPATĂ MF DREAPTĂ,
METALICĂ, FĂRĂ COADĂ G01
GF-0411**



LĂȚIME LAMĂ: **32.5 CM**
LUNGIME LAMĂ: **46 CM**

**LOPATĂ MF FĂRĂ COADĂ G01
GF-0025**



LĂȚIME LAMĂ: **23 CM**
LUNGIME LAMĂ: **36 CM**

**GREBLĂ METALICĂ REGLABILĂ
PENTRU FRUNZE, CU COADĂ
GF-1010**



**GREBLĂ FRUNZE MF
24T COADĂ, REGLABILĂ G01
GF-2450**



**GREBLĂ MF 16T COADĂ G01
GF-2447**



MATERIAL:
METAL

GREUTATE NETĂ:
0.70 KG

MATERIAL:
METAL+LEMN

GREUTATE NETĂ:
1.2 KG

GREBLE ȘI FURCI

**GREBLĂ PLASTIC FĂRĂ COADĂ MICUL FERMIER 410X600MM 27 DINȚI
MF-UG3003-S001-G01**



MATERIAL:
PLASTIC

GREUTATE NETĂ:
0.28 KG

**GREBLĂ METALICĂ REGLABILĂ
PENTRU FRUNZE, FĂRĂ COADĂ
GF-1011**



MATERIAL:
METAL

GREUTATE NETĂ:
0.5 KG

**GREBLĂ METALICĂ 16T CU ÎNTĂRITURĂ
GF-1009**



MATERIAL:
METAL

GREUTATE NETĂ:
0.60 KG

GREBLĂ MF 16T COADĂ G01
GF-2447



MATERIAL: **METAL+LEMN**
GREUTATE NETĂ: **1.40 KG**

GREBLĂ 16T DIN METAL
GF-0029



MATERIAL: **METAL**
GREUTATE NETĂ: **0.516 KG**

GREBLĂ 14T CU COADĂ METALICĂ
GF-1008



MATERIAL: **METAL**
GREUTATE NETĂ: **0.80 KG**

FURCĂ MF 10T COADĂ 1600MM G01
GF-2449



MATERIAL: **METAL+LEMN**
GREUTATE NETĂ: **2.143 KG**

FURCĂ MF 5T COADĂ 1520MM G01
GF-2448



MATERIAL: **METAL+LEMN**
GREUTATE NETĂ: **2 KG**

GREBLĂ CU COADĂ METALICĂ
MICUL FERMIER 1410X365MM
14 DINȚI
MF-U63002-S001-G01



MATERIAL: **METAL**
GREUTATE NETĂ: **0.80 KG**

FURCĂ CU 3 COARNE DIN METAL
GF-0028



MATERIAL: **METAL**
GREUTATE NETĂ: **0.55 KG**


FURCĂ CU 4 COARNE DIN METAL
GF-0027



MATERIAL: **METAL**
GREUTATE NETĂ: **0.75 KG**



↗
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



UNELTE DE SĂPAT

SAPĂ FORJATĂ VERDE
GF-0614



MATERIAL:
METAL

GREUTATE NETĂ:
0.97 KG

SĂPĂLIGĂ CU COADĂ METALICĂ
GF-1127



MATERIAL:
METAL

GREUTATE NETĂ:
0.95 KG

SĂPĂLIGĂ CU COADĂ METALICĂ
MICUL FERMIER 600X210MM
MF-UG3001-S001-G01



MATERIAL:
METAL

GREUTATE NETĂ:
0.95 KG

SAĂPĂLIGĂ PENTRU PLIVIT
CU COADĂ METALICĂ
GF-2416



MATERIAL:
METAL

GREUTATE NETĂ:
1.18 KG

DESCOPERĂ NOILE UNELTE DE SĂPAT

SAPĂ MF 32X13CM OȚEL,
FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3008-G01



NOU

SAPĂ MF 29X10CM OȚEL, FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3007-G01



NOU

SAPĂ MF 23X22CM OȚEL,
FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3006-G01



NOU

SAPĂ MF 22X13CM OȚEL,
FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3005-G01



NOU



TĂRNĂCOP DZ 2KG FĂRĂ
COADĂ G01
DZ-CC3008-G01



NOU



TĂRNĂCOP DZ 2KG COADĂ FIBRĂ STICLĂ G01
DZ-CC3007-G01



NOU



COASE ȘI SECERI

PIATRĂ PENTRU ASCUȚIT COASA,
LUGA, 35X18X225MM
GF-1385-S001-G03



LUNGIME:
225 MM

GREUTATE NETĂ:
0.30 KG

COSOR 4 NITURI 1M
GF-0032



COSOR BRICEAG
GF-0031



COSOR 4 NITURI 50CM
GF-0030



LUNGIME:
1000 MM

GREUTATE NETĂ:
0.30 KG

MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

LUNGIME:
500 MM

GREUTATE NETĂ:
0.25 KG

MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

LUNGIME:
500 MM

GREUTATE NETĂ:
0.20 KG

MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

TOPOARE

TOPOR MICUL PĂDURAR 1.25KG
GF-0347

Micul
Pădurar



GREUTATE:
1.25 KG

LUNGIME:
50 CM

TOPOR MICUL PĂDURAR 1 KG
GF-0346

Micul
Pădurar



GREUTATE:
1 KG

LUNGIME:
47 CM

TOPOR MICUL PĂDURAR 600G
GF-0345

Micul
Pădurar



GREUTATE:
0.6 KG

LUNGIME:
36 CM

TOPOR COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 1000G
DZ-C321-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
1 KG

LUNGIME:
36 CM

TOPOR COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 800G
DZ-C320-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
0.8 KG

LUNGIME:
35 CM

TOPOR 600G CU MÂNER DIN FIBRĂ
DZ-C249

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
0.6 KG

LUNGIME:
35 CM

TOPOR DESPICATOR 2000G CU
MÂNER DIN FIBRĂ
DZ-C248

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
2 KG

LUNGIME:
82 CM

TOPOR COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 2700G
DZ-C319-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
2.7 KG

LUNGIME:
82 CM

TOPOR 2000G CU MÂNER DIN FIBRĂ
DZ-C251

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
2 KG

LUNGIME:
82 CM

TOPOR 1250G CU MÂNER DIN FIBRĂ
DZ-C250

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
1.25 KG

LUNGIME:
82 CM

DESCOPERĂ NOILE TOPOARE



**TOPOR MP 1.8KG FĂRĂ
COADĂ G01**
MP-UG3005-G01

Micul
Pădurar



NOU

GREUTATE:
1.8 KG

**TOPOR MP 1.5KG FĂRĂ
COADĂ G01**
MP-UG3004-G01

Micul
Pădurar



NOU

GREUTATE:
1.5 KG

**TOPOR MP 1.25KG FĂRĂ
COADĂ G01**
MP-UG3003-G01

Micul
Pădurar



NOU

GREUTATE:
1.25 KG

TOPOR MP 1 KG FĂRĂ COADĂ G01
MP-UG3002-G01

Micul
Pădurar



NOU

GREUTATE:
1 KG

**TOPOR MP 0.6KG FĂRĂ
COADĂ G01**
MP-UG3001-G01

Micul
Pădurar



NOU

GREUTATE:
0.6 KG

**TOPOR DESPICĂTOR DZ 3KG
COADĂ FIBRĂ STICLĂ G01**
DZ-UG3002-G01

DETOOLZ
SMART WORK



NOU

GREUTATE:
3 KG

LUNGIME:
81.5 CM

**TOPOR DESPICĂTOR DZ 1KG
COADĂ FIBRĂ STICLĂ G01**
DZ-UG3001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



NOU

GREUTATE:
1 KG

LUNGIME:
38 CM

FOARFECI PENTRU GRĂDINĂ

LAMĂ FOARFEC CRENGI
MICUL FERMIER
GF-1471



LUNGIME LAMĂ/CUȚIT:
80 MM

FOARFECI PENTRU TĂIAT CRENGI
LA ÎNĂLȚIME (KATZE)
GF-1761



SET FOARFECĂ PENTRU TĂIAT
CRENGI LA ÎNĂLȚIME (KATZE)
GF-0425



FOARFEC EXTENSIBIL 85-113.5CM
PT GARD VIU DIN AL MF
GF-0478



MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

DIAMETRUL MAXIM DE TĂIERE:
30 MM

LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
330 MM

MATERIAL LAMĂ:
METAL

LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
230 MM

MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

FOARFECĂ CRENGI TELESCOPICĂ
MICUL FERMIER 67-99 CM
Ø4.5 CM G01
MF-UG3004-S001-G01



FOARFEC PENTRU CRENGI DIN
ALUMINIU MICUL FERMIER
GF-0477



FOARFEC EXTENSIBIL PT CRENGI
67-99CM DIN AL MF
GF-0476



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 MM

MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 MM

MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 MM

MATERIAL LAMĂ:
OȚEL

MÂNER TELESCOPIC DIN
ALUMINIU 3 M
GF-1724



MÂNER TELESCOPIC DIN
ALUMINIU 2.5 M
GF-0484



MÂNER TELESCOPIC DIN FIER 2,5M
GF-0483




FIERĂSTRAIE DE MÂNĂ ȘI CUȚITE DE ALTOIRE

CUȚIT ALTOIT PROFIL COSOR
GF-0456



LUNGIME LAMĂ:	MATERIAL MÂNĂ:	
70 MM	METAL/LEMN	

FIERĂSTRĂU COARBA 30'''
GF-0493



LUNGIME LAMĂ:	MATERIAL MÂNĂ:	
760 MM	PLASTIC	

CUȚIT ALTOIT PROFIL DREPT
GF-0455



LUNGIME LAMĂ:	MATERIAL MÂNĂ:	
70 MM	METAL/LEMN	

**CUȚIT ALTOIT MODEL CU
DESPICĂTOR**
GF-0424



LUNGIME LAMĂ:	MATERIAL MÂNĂ:	
70 MM	METAL/LEMN	

FIERĂSTRĂU COARBA 24'''
GF-0492



LUNGIME LAMĂ:	MATERIAL MÂNĂ:	
600 MM	PLASTIC	

FIERĂSTRĂU COARBA 21'''
GF-0491



LUNGIME LAMĂ:	MATERIAL MÂNĂ:	
530 MM	PLASTIC	

**FIERĂSTRĂU PLIABIL MF LAMĂ
270MM G01
GF-1868**



LUNGIME LAMĂ:
270MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

**FIERĂSTRĂU PLIABIL MF LAMĂ
180MM G01
GF-1867**



LUNGIME LAMĂ:
180MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

**FIERĂSTRĂU DREPT MF LAMĂ
500MM G01
GF-0420**



LUNGIME LAMĂ:
500MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

**FIERĂSTRĂU VULPE MF LAMĂ 570MM G01
GF-0421**



LUNGIME LAMĂ:
570 MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

**FIERĂSTRĂU DREPT MF LAMĂ
400MM G01
GF-1871**



LUNGIME LAMĂ:
400MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

**FIERĂSTRĂU DREPT MF LAMĂ
270MM G01
GF-1870**



LUNGIME LAMĂ:
270MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

**FIERĂSTRĂU DREPT MF LAMĂ
200MM G01
GF-0466**



LUNGIME LAMĂ:
200 MM

MATERIAL MĂNER:
LEMN

**FIERĂSTRĂU CURBAT MF LAMĂ
480MM G01
GF-0419**



LUNGIME LAMĂ:
480 MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

**FIERĂSTRĂU CURBAT MF LAMĂ
400MM G01
GF-1869**



LUNGIME LAMĂ:
400 MM

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC

UNELTE PENTRU PLANTARE

**PLANTATOR RĂSADURI ALUMINIU
LAT 8809
GF-0623**



ÎNĂLȚIME TOTALĂ:
30 CM

**PLANTATOR INOX CU 2 MÂNERE
ȘI PEDALĂ
GF-2107**



ÎNĂLȚIME TOTALĂ:
91 CM

ADÂNCIME DE PLANTARE:
17 CM

DIAMETRU TUB PLANTATOR:
7.5 CM

**PLANTATOR RĂSADURI
MICUL FERMIER INOX
GF-0132**



ÎNĂLȚIME TOTALĂ:
90 CM

ADÂNCIME DE PLANTARE:
17 CM

DIAMETRU TUB PLANTATOR:
8 CM

**PLANTATOR INOX MICUL FERMIER
DIAMETRU 2.8CM
GF-2266**



ÎNĂLȚIME TOTALĂ:
90 CM

ADÂNCIME DE PLANTARE:
14 CM

DIAMETRU TUB PLANTATOR:
2.8 CM

**PLANTATOR MIC AUTOMAT, 21 CM
GF-1936**



DISTANȚA ÎNTRE PLANTE:
7 CM

ADÂNCIME DE PLANTARE:
21 CM

**PLANTATOR MARE AUTOMAT CU
FERTILIZATOR, 23CM
GF-1935**



DISTANȚA ÎNTRE PLANTE:
7 CM

ADÂNCIME DE PLANTARE:
23 CM

**BANDĂ PENTRU ALTOIT COPACI
GF-0680**



LĂȚIME:
20 CM

LUNGIME BANDĂ:
100 M

**APARAT PENTRU ALTOIT
GF-0203**



LUNGIME LAMĂ:
26 CM

ALTE UNELTE

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ
1.3KW 30/60M 3000L/H 1" FPR**
GF-0744-S001-G02

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU
APĂ CURATĂ, 1.1KW,
DEBIT 5400L/H, ÎNĂLȚIME
MAXIMĂ POMPARE 130M, 16 TURBINE**
MF-PS1013-G01

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ
0.79KW 30/65M 1800L/H 1"
FĂRĂ PLUTITOR**
GF-1709-S001-G02


PUTERE: 1.3 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 60 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 30 M	PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 130 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 70 M	PUTERE: 0.79 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 65 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 30 M
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	PANOU COMANDĂ: DA	DEBIT MAXIM: 5400 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"		DEBIT MAXIM: 1800 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4.1"	

POMPE SUBMERSIBILE

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ 2KW
30/100M 3000L/H 1" FĂRĂ PLUTITOR**
GF-0745-S001-G02


PUTERE(kW): 2	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 100M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 30M
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	PANOU COMANDĂ: DA

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU
APĂ CURATĂ, 0.75KW,
DEBIT 3600L/H, ÎNĂLȚIME
MAXIMĂ POMPARE 110M, 24 TURBINE**
MF-PS1010-G01


PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 110 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 70 M
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3"	

**POMPA SUBMERSIBILA PENTRU
APA CURATĂ, 0.75KW,
DEBIT 4500L/H, ÎNĂLȚIME
MAXIMA POMPARE 87M, 13 TURBINE**
MF-PS1011-G01


PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 87 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 70 M
DEBIT MAXIM: 4500 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3.5"	

TUN LUNG 4STM4/8-1.1U ALBASTRU
GF-0709-S001-G02

**TUN LUNG 75QJD 1.8-54/15-0.55
ROSU PANOU COMANDĂ**
GF-0710-S001-G02

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU
APĂ CURATĂ, 0.75KW,
DEBIT 3600L/H, ÎNĂLȚIME
MAXIMĂ POMPARE 80M, 17 TURBINE**
GF-0710-S001-G03


PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 53 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 30 M	PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 40 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 30 M	PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 80 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSE: 70 M
DEBIT MAXIM: 6300 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"		DEBIT MAXIM: 3000 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3"	PANOU COMANDĂ: DA	DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3"	

**POMPA SUBMERSIBILA
PENTRU APA CURATA,
1.5KW, DEBIT 5400L/H,
INALTIME MAXIMA POMPARE
150M, 19 TURBINE
MF-PS1012-G01**



**TUN LUNG 90YQJD2/8-1.1U
MOV
GF-0707-S001-G02**



**POMPĂ SUBMERSIBILĂ
TIP TUN 1.1KW 3.6MC/H,
PLUTITOR
GF-0706-S001-G02**



PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 150 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 70 M
DEBIT MAXIM: 5400 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	

PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 51 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 30 M
DEBIT MAXIM: 3900 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3.5"	

PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 80 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 30 M
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	CONȚINE FLOTOR: DA

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ TIP TUN
1.1KW 3.6MC/H
GF-0705-S001-G02**



**POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ
QDX-32M 0,75KW
FĂRĂ PLUTITOR MF
GF-0704**



**POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ
QDX-16M 0,37KW
FĂRĂ PLUTITOR MF
GF-0703**



PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 80 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 30 M
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	

PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 32 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 3900 l/h		

PUTERE: 0.37 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 16 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 3900 l/h		

**POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ
32M 0,75KW MICUL FERMIER
GF-0702**



**POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ
20M 0,55KW MICUL FERMIER
GF-0701**



**POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ
16M 0,37KW MICUL FERMIER
GF-0700**



PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 32 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 3900 l/h	CONȚINE FLOTOR: DA	

PUTERE: 0.55 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 20 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 70 M
DEBIT MAXIM: 3900 l/h	CONȚINE FLOTOR: DA	

PUTERE: 0.37 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 16 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 3900 l/h	CONȚINE FLOTOR: DA	

POMPE SUBMERSIBILE PE VIBRAȚII

POMPĂ SUBMERSIBILĂ VIBRAȚII
0,55KW 4/65M 2200L/H 1/2" FP
GF-1325-S001-G02



PUTERE: 0.55 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 65 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 4 M
DEBIT MAXIM: 2200 l/h		

POMPĂ SUBMERSIBILĂ VIBRAȚIE
0,55KW 4/70M 2000L/H 1/2" FP

GF-1324-S001-G02



PUTERE: 0.55 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 70 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 4 M
DEBIT MAXIM: 2000 l/h		

**POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ
PE VIBRAȚIE VMP60**
GF-0721



PUTERE: 0.55 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 60 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE SUBMERSIE: 4 M
DEBIT MAXIM: 2400 l/h		

POMPĂ SUPRAFAȚĂ JET DE ADÂNCIME 1.5KW
45M DP750A
GF-2056



POMPE DE SUPRAFAȚĂ

PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9 M
DEBIT MAXIM: 10800 l/h	TIP POMPĂ: JET	

**POMPĂ AUTOAMORSANTĂ FONTĂ
1,5KW 9/50M 3600L/H 1"**
GF-1472-S001-G01



PRODUCE
MICUL FERMIER

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
JET 100L MICUL FERMIER**
GF-0712



PRODUCE
MICUL FERMIER

PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 50 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9 M
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	TIP POMPĂ: JET	

PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9 M
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	TIP POMPĂ: JET	

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
JET 10M MICUL FERMIER**
GF-0711



PRODUCE
MICUL FERMIER

**POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ DETOOLZ
0.75 KW, DEBIT 2800L/H,
ÎNĂLȚIME DE POMPARE 43M,
CARCASĂ POMPĂ FONTĂ**
DZ-P106-S001-G01



DETOOLZ
SMART WORK

**POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ DETOOLZ
0.75 KW, DEBIT 3300L/H,
ÎNĂLȚIME DE POMPARE 45M,
CARCASĂ POMPĂ INOX**
DZ-P105-S001-G01



DETOOLZ
SMART WORK

PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9 M
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	TIP POMPĂ: JET	

PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 43 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9 M
DEBIT MAXIM: 2800 l/h	TIP MOTOR: JET	

PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 10 M
DEBIT MAXIM: 3360 l/h	TIP POMPĂ: JET	MATERIAL CORP POMPĂ: OȚEL INOXIDABIL

**POMPĂ SUPRAFAȚĂ DK 1.5KW
2" 20M 360L/MIN**
GF-2055



PRODUCE
MICUL FERMIER

POMPĂ APĂ DE SUPRAFAȚĂ FHM-2"
GF-0718



PRODUCE
MICUL FERMIER

**POMPĂ APĂ DE SUPRAFAȚĂ
FHM-1.5"A MOTOR MIC**
GF-0716



PRODUCE
MICUL FERMIER

PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 20 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 21600 l/h	TIP POMPĂ: CENTRIFUGALĂ	

PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 15 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 24900 l/h	TIP POMPĂ: CENTRIFUGALĂ	

PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 13 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 12000 l/h	TIP POMPĂ: CENTRIFUGALĂ	

**POMPĂ SUPRAFAȚĂ DK
1.1KW 1.5" 16M 180L/MIN**
GF-2054



PRODUCE
MICUL FERMIER

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
CPM158 (LAZIO MARE) MF**
GF-0715



PRODUCE
MICUL FERMIER

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
QB60 (LAZIO MIC) MICUL FERMIER**
GF-0714



PRODUCE
MICUL FERMIER

PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 16 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7 M
DEBIT MAXIM: 10800 l/h	TIP POMPĂ: CENTRIFUGALĂ	

PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 30 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9 M
DEBIT MAXIM: 6600 l/h	TIP POMPĂ: CENTRIFUGALĂ	

PUTERE: 0.37 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 35 M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9 M
DEBIT MAXIM: 2100 l/h	TIP POMPĂ: CENTRIFUGALĂ	

POMPE DE APĂ MURDARĂ

POMPĂ DE EVACUARE MICUL FERMIER, PENTRU APĂ MURDARĂ, 3KW, DEBIT 25000L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ POMPARE 20M, CU PLUTITOR ȘI CORP INOX
GF-1496



PUTERE: 3 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 20M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7M
DEBIT MAXIM: 2500 l/h	CONTINE FLUTOR: DA	

POMPĂ APĂ MURDARĂ 16M ROȘIE MICUL FERMIER
GF-0719



PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 15M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7M
DEBIT MAXIM: 15000 l/h		

POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR, 1.1 KW, 18500L/H, 9.5M
MF-PS1005-S001-G01



PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 9.5M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7M
DEBIT MAXIM: 18500 l/h	CONTINE FLUTOR: DA	

POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR, 900W, 17200L/H, 8.5M
MF-PS1004-S001-G01



PUTERE: 0.9 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 8.5M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7M
DEBIT MAXIM: 17200 l/h	CONTINE FLUTOR: DA	

POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR, 750W, 14400L/H, 7.5M
MF-PS1003-S001-G01



PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 7.5M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7M
DEBIT MAXIM: 14400 l/h	CONTINE FLUTOR: DA	

POMPĂ APĂ MURDARĂ CU TOCĂTOR ȘI PLUTITOR 1500W 12000L/H 9M
GF-2597



PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 9M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 5M
DEBIT MAXIM: 12000 l/h	CONTINE FLUTOR: DA	CONTINE TOCĂTOR: DA

POMPĂ APĂ MURDARĂ 16M ROȘIE CU PLUTITOR MF
GF-0749



PUTERE: 1.1 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 15M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7M
DEBIT MAXIM: 15000 l/h	CONTINE FLUTOR: DA	

POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR WQD10-8-3.0 PU205
GF-1128



PUTERE: 3 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 20M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 7M
DEBIT MAXIM: 2500 l/h	CONTINE FLUTOR: DA	

POMPE DE PISCINĂ ȘI PEISAGISTICĂ

**POMPĂ PEISAGISTICĂ, MICUL FERMIER 105W 4500L/H
PENTRU ACVARIU**
GF-2278



PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE:	DEBIT MAXIM:
105 W	4.5M	4500 l/h

**POMPĂ PEISAGISTICĂ,
MICUL FERMIER 25W
1800L/H PENTRU ACVARIU**
GF-2276



PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE:	DEBIT MAXIM:
25 W	2M	1800 l/h

**POMPĂ APĂ RECIRCULARE IAZ, PISCINĂ, SUBSOL INUNDAT,
CU FILTRU INCORPORAT 600W 11000L/ORĂ**
DZ-P115



PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE:	DEBIT MAXIM:
600 W	12.5M	11000 l/h

**POMPĂ PEISAGISTICĂ,
MICUL FERMIER 60W
3200L/H PENTRU ACVARIU**
GF-2277



PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE:	DEBIT MAXIM:
60 W	3M	3200 l/h

**POMPĂ APĂ RECIRCULARE IAZ,
PISCINĂ, SUBSOL INUNDAT,
CU FILTRU INCORPORAT
800W 15000L/ORĂ**
DZ-P116



PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE:	DEBIT MAXIM:
800 W	13.5 M	15000 l/h

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MF PANDORA 16L**
MF-PM1013-S001-G01



**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 16L**
MF-PM1012-S001-G01



**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 12L**
MF-PM1011-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 3.5 BAR	DEBIT MAXIM: 5 l/min	VOLUM RECIPIENT: 16 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 BAR	DEBIT MAXIM: 2.5 l/min	VOLUM RECIPIENT: 12 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 3.5 BAR	DEBIT MAXIM: 5 l/min
MATERIAL DUZĂ: PLASTIC/ALAMĂ	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	LANCE TELESCOPICĂ: DA	MATERIAL DUZĂ: PLASTIC	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	LANCE TELESCOPICĂ: DA	MATERIAL DUZĂ: PLASTIC/ALAMĂ	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	LANCE TELESCOPICĂ: DA

POMPE DE STROPIT MANUALE

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MF PANDORA 20L**
MF-PM1014-S001-G01



**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 12L**
MF-PM1010-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 12 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 BAR	DEBIT MAXIM: 2.5 l/min
MATERIAL DUZĂ: PLASTIC	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	LANCE TELESCOPICĂ: DA

**POMPĂ DE STROPIT MICUL FERMIER
CAPACITATE MAXIMĂ 10L, MANUALĂ**
MF-PM1009-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 10 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 BAR	DEBIT MAXIM: 2.5 l/min
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 3L**
MF-PM1006-S001-G01



**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 5L**
MF-PM1007-S001-G01



**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 8L**
MF-PM1008-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 3 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min	VOLUM RECIPIENT: 5 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 BAR	DEBIT MAXIM: 2.5 l/min	VOLUM RECIPIENT: 8 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 BAR	DEBIT MAXIM: 2.5 l/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 3L**
MF-PM1005-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 3 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
DETOOLZ 2L**
DZ-PM1003-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 2 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
DETOOLZ 3L**
DZ-PM1004-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 3 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
DETOOLZ 2L**
DZ-PM1002-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 2 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MATERIAL DUZĂ:
ALAMĂ

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
DETOOLZ 2L**
DZ-PM1001-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 2 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 0.5L**
MF-PM1001-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 0.5 L	MATERIAL DUZĂ: PLASTIC	TIP DUZĂ: SIMPLĂ
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 1.5L**
MF-PM1003-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 1.5 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MATERIAL DUZĂ:
ALAMĂ

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 2L**
MF-PM1004-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 2 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 BAR	DEBIT MAXIM: 2 l/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MATERIAL DUZĂ:
ALAMĂ

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

**PULVERIZATOR CU ACUMULATOR MICUL FERMIER,
VOLUM 90 LITRI, CU ROȚI**
MF-PA1014-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 90 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 7 BAR
DEBIT MAXIM: 5 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	LUNGIME FURTUN: 50 M

**PULVERIZATOR CU ACUMULATOR
MICUL FERMIER, VOLUM 40 LITRI,
CU ROȚI**
MF-PA1013-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 40 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 7 BAR
DEBIT MAXIM: 5 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	LUNGIME FURTUN: 30 M

**POMPĂ DE PRESIUNE PENTRU
STROPIT MICUL FERMIER 12V 12AH**
MF-PA1012-S001-G01



LUNGIME FURTUN: 10 M	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 7 BAR
DEBIT MAXIM: 5 L / min	TIP DUZĂ: JET-CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT MF PANDORA
20L CU ACUMULATOR**
MF-PA1010-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 20 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT MF PANDORA
18L CU ACUMULATOR**
MF-PA1009-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 18 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR, DETOOLZ 20L**
DZ-PA1011-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 20 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR, DETOOLZ 17L**
DZ-PA1009-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 17 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 4.9 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ 16L**
DZ-PA1008-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT 2 IN 1
(ACUMULATOR SI MANUALA),
DETOOLZ 16L**
DZ-PA1007-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	MOD UTILIZARE: ELECTRIC/MANUAL

**POMPĂ DE STROPIT 2 IN 1
ACUMULATOR SI MANUALĂ,
MF, PANDORA 16L**
MF-PA1008-S001-G01



PRODUSE
MICUL
FERMIER

**POMPĂ DE STROPIT MF PANDORA
16L CU ACUMULATOR**
MF-PA1007-S001-G01



PRODUSE
MICUL
FERMIER

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR, DETOOLZ 16L**
DZ-PA1006-S001-G01



DETOOLZ
SMART WORK

VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	MOD UTILIZARE: ELECTRIC/MANUAL

VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR, DETOOLZ 12L**
DZ-PA1004-S001-G01



DETOOLZ
SMART WORK

**POMPĂ DE STROPIT MF PANDORA
12L CU ACUMULATOR**
MF-PA1005-S001-G01



PRODUSE
MICUL
FERMIER

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR, MICUL FERMIER 16L**
MF-PA1006-S001-G01



PRODUSE
MICUL
FERMIER

VOLUM RECIPIENT: 12 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

VOLUM RECIPIENT(L): 12	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.6 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.9 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR, MICUL FERMIER 10L**
MF-PA1003-S001-G01



PRODUSE
MICUL
FERMIER

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ 8L**
DZ-PA1002-S001-G01



DETOOLZ
SMART WORK

**POMPĂ DE STROPIT CU
CUMULATOR, MICUL FERMIER 12L**
MF-PA1004-S001-G01



PRODUSE
MICUL
FERMIER

VOLUM RECIPIENT: 10 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.9 BAR
DEBIT MAXIM: 2.9 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

VOLUM RECIPIENT: 8 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 2 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 2.2 BAR
DEBIT MAXIM: 0.3 L / min		

VOLUM RECIPIENT: 12 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 5.5 BAR
DEBIT MAXIM: 2.9 L / min	TIP DUZĂ: SIMPLĂ/DOBLĂ/ JET/CEATA	

**POMPĂ DE STROPIT CU
ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ 5L**
DZ-PA1001-S001-G01



DETOOLZ
SMART WORK

ATOMIZOR ELECTRIC

**ATOMIZORUL ELECTRIC PORTABIL
MICUL FERMIER 80W G03**
GF-1522-S001-G03



PRODUSE
MICUL
FERMIER

VOLUM RECIPIENT: 5 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 2 Ah	PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU: 2.2 BAR
DEBIT MAXIM: 0.3 L / min		

TENSIUNE DE ALIMENTARE: 12 V	PUTERE: 80 W	TURATIE MAXIMĂ: 9000 RPM
VITEZĂ PULVERIZARE: 17 M/S	DISTANȚĂ MAXIMĂ DE PULVERIZARE: 6 M	

MINI HIDROFOR MF 0.37KW
2200L/H H33M CPF 2L G01
GF-1434



PUTERE: 0.37 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 33M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 8M
DEBIT MAXIM: 2200 l/h	CAPACITATE VAS: 2 L	

HIDROFOR MF 1.5KW 3000L/H
H53M CPF 24L G01
GF-1473-S001-G01



PUTERE: 1.5 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 53M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9M
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	CAPACITATE VAS: 24 L	

HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJS-100 50L
DZ-P123



PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9M
DEBIT MAXIM: 3300 l/h	CAPACITATE VAS: 50 L	

HIDROFOARE

MINI HIDROFOR MF 0.125KW 2000L/H H22M CPF 2L G01
GF-1576



PUTERE: 0.125 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 22M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 8M
DEBIT MAXIM: 2000 l/h	CAPACITATE VAS: 2 L	

HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJET-100B 50L
DZ-P122



PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9M
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	CAPACITATE VAS: 50 L	

HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJET 100B
DZ-P103-S001-G01



PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9M
DEBIT MAXIM: 3300 l/h	CAPACITATE VAS: 24 L	

HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJS 100
DZ-P104-S001-G01



PUTERE: 0.75 KW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE REFULARE: 45M	ADÂNCIME MAXIMĂ DE ASPIRAȚIE: 9M
DEBIT MAXIM: 3300 l/h	CAPACITATE VAS: 24 L	

MOTOPOMPĂ MF 7CP 296CC,
MOTORINĂ 4T, RACORD 2",
DEBIT 30000L/H
GF-2057



MOTOPOMPĂ MF 13CP 389CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 4",
DEBIT 80000L/H
GF-2059



MOTOPOMPĂ MF 13CP 389CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 2.5",
DEBIT 40000L/H
GF-2049-S001-G01



COMBUSTIBIL: MOTORINĂ	PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 296 CC
DEBIT MAXIM: 30000 l/h	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 60 M	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 M

COMBUSTIBIL: BENZINĂ	PUTERE: 13 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 389 CC
DEBIT MAXIM: 80000 l/h	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 25 M	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 M

COMBUSTIBIL: BENZINĂ	PUTERE: 13 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 389 CC
DEBIT MAXIM: 40000 l/h	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 70 M	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 M

MOTOPOMPE

MOTOPOMPĂ MF 6.5CP 196CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 3",
DEBIT 60000L/H
GF-0246



COMBUSTIBIL: BENZINĂ	PUTERE: 6.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC
DEBIT MAXIM: 60000 l/h	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 28 M	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 8 M

MOTOPOMPĂ MF 7CP 210CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 2",
DEBIT 30000L/H
GF-2048-S001-G02



MOTOPOMPĂ MF 6.5CP 196CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 2",
DEBIT 30000L/H
GF-0245



MOTOPOMPĂ MF 3.5CP 118CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 1.5",
DEBIT 18000L/H
GF-2060



COMBUSTIBIL: BENZINĂ	PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 118 CC
DEBIT MAXIM: 18000 l/h	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 7 M	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 M

MOTOPOMPĂ MF 2CP 42.7CC,
BENZINĂ 2T, RACORD 1",
DEBIT 8000L/H
GF-1343



COMBUSTIBIL: BENZINĂ+ULEI 2T	PUTERE: 2 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 42.7 CC
DEBIT MAXIM: 8000 l/h	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 7 M	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 M



↑
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.

AEROTERME ȘI CONVECTORI

CONVECTOR ELECTRIC 1000W/2000W, NEGRU
DZ-EI115



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	---

AEROTERMĂ ELECTRICĂ
INDUSTRIALĂ 5/2000/3000W
DZ-EI111



PUTERE MAXIMĂ: 3000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 30 mp
---------------------------------	---	---

AEROTERMĂ ELECTRICĂ
INDUSTRIALĂ 25/1000/2000W
DZ-EI110



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 15 mp
---------------------------------	---	---

AEROTERMĂ ELECTRICĂ
CERAMICĂ, 20/1000/2000W, PTC
DZ-EI112



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	---

AEROTERMĂ DE PERETE DETOOLZ,
2KW, 2 TREPTE DE PUTERE,
CU AFIȘAJ LED ȘI TERMOSTAT
DZ-EI1006-G01



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 15 mp
---------------------------------	---	---

CONVECTOR ELECTRIC
1000W/2000W, ALB
DZ-EI114



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	---

CONVECTOR ELECTRIC DETOOLZ,
2KW, 3 TREPTE DE PUTERE,
CU TERMOSTAT REGLABIL
DZ-EI1004-G01



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	---

AEROTERMĂ ELECTRICĂ CERAMICĂ,
25/1500/3000W, PTC
DZ-EI113




PUTERE MAXIMĂ: 3000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: CU REZISTENȚĂ	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 30 mp
---------------------------------	---	---

CALORIFERE ȘI RADIATOARE ELECTRICE

creștem împreună, din 2007

**micul
FERMIER**

Stocuri pregătite pentru
măinile harnice.



PANOURI SOLARE

**ÎNCĂLZITOR PENTRU
TERASĂ DETOOLZ, 2KW,
2 TREPTE DE PUTERE,
ÎNĂLȚIME AJUSTABILĂ
PÂNĂ LA 2.1M, CU FUNCȚIE
ANTI-ÎNCLINARE**
DZ-EI1002-G01

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE MAXIMĂ:
2000 w

SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE:
30 mp

TIP ÎNCĂLZITOR:
HALOGEN

**ÎNCĂLZITOR PENTRU
TERASĂ DETOOLZ, 2KW,
3 TREPTE DE PUTERE,
ÎNĂLȚIME AJUSTABILĂ
PÂNĂ LA 2.1M,
CU TELECOMANDĂ**
DZ-EI1001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE MAXIMĂ:
2000 w

SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE:
30 mp

TIP ÎNCĂLZIRE:
INFRAROȘU

**PANOU SOLAR PRESURIZAT
DZ 180L INOX 18T G01**
DZ-ET1005-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



TIP PANOU:
PRESURIZAT

CAPACITATE REZERVOR APĂ:
180 L

NUMĂR TUBURI:
18

ÎNCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ:
da (rezistența se achiziționează separat)

**PANOU SOLAR PRESURIZAT
DZ 150L INOX 15T G01**
DZ-ET1004-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



TIP PANOU:
PRESURIZAT

CAPACITATE REZERVOR APĂ:
150 L

NUMĂR TUBURI:
15

ÎNCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ:
da (rezistența se achiziționează separat)

**PANOU SOLAR NEPRESURIZAT
DZ 180L INOX 18T G01**
DZ-ET1003-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



TIP PANOU:
NEPRESURIZAT

CAPACITATE REZERVOR APĂ:
180 L

NUMĂR TUBURI:
18

ÎNCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ:
da (rezistența se achiziționează separat)

**PANOU SOLAR NEPRESURIZAT
DZ 150L INOX 15T G01**
DZ-ET1002-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



TIP PANOU:
NEPRESURIZAT

CAPACITATE REZERVOR APĂ:
150 L

NUMĂR TUBURI:
15

ÎNCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ:
da (rezistența se achiziționează separat)

**PANOU SOLAR NEPRESURIZAT
DZ 120L INOX 12T G01**
DZ-ET1001-S001-G01

DETOOLZ
SMART WORK



TIP PANOU:
NEPRESURIZAT


CAPACITATE REZERVOR APĂ:
120 L

NUMĂR TUBURI:
12

ÎNCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ:
da (rezistența se achiziționează separat)

ÎNCĂLZIRE PE GAZ

Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



ÎNCĂLZIRE PE MOTORINA

**TUN DE CALDURA PE
MOTORINA 220-240V
T50HZ 50KW
DZ-EI107**



**TUN DE CĂLDURĂ PE GAZ
GPL 220-240V 50HZ 30KW
DZ-EI109**

DETOOLZ
SMART WORK



**TUN DE CĂLDURĂ PE GAZ
GPL 220-240V 50HZ 15KW
DZ-EI108**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 30 kw	VOLUM/SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 200 m3 / 100 mp	TEMPERATURĂ MAXIMĂ RESIMITĂ: 50°C	PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 15 kw	VOLUM/SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 100 m3 / 50 mp	TEMPERATURĂ MAXIMĂ RESIMITĂ: 50°C
PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: DA	PROTECȚIE SCURGERE GAZ: DA		PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: DA	PROTECȚIE SCURGERE GAZ: DA	

**TUN DE CĂLDURĂ PE
MOTORINĂ DETOOLZ, 30KW,
35L, CU ROȚI DE TRANSPORT
DZ-EI1005-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



**TUN DE CALDURA PE
MOTORINA 220-240V
50HZ 20KW
DZ-EI106**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 50 kw	VOLUM/SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 800 m3 / 400 mp	TEMPERATURĂ MAXIMĂ RESIMITĂ: 60°C	PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 30 kw	VOLUM/SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 500 m3 / 250 mp	TEMPERATURĂ MAXIMĂ RESIMITĂ: 60°C	PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 20 kw	VOLUM/SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE: 300 m3 / 150 mp	TEMPERATURĂ MAXIMĂ RESIMITĂ: 60°C
PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: DA	PROTECȚIE SCURGERE COMBUSTIBIL: DA		PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: DA	PROTECȚIE SCURGERE COMBUSTIBIL: DA		PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: DA	PROTECȚIE SCURGERE COMBUSTIBIL: DA	

SOBE PE LEMNE

SOBĂ PE LEMNE FANTAZIA LUX
6.7KW COȘ DREAPTA
MF-EI1011-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
6.7 kw	A	OȚEL
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	130 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE FANTAZIA LUX
6.7KW COȘ STÂNGA
MF-EI1010-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
6.7 kw	A	OȚEL
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	130 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE GRAND FANTAZIA LUX
9KW COȘ DREAPTA
MF-EI1009-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
9 kw	A	OȚEL
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	120 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE GRAND FANTAZIA LUX
9 KW COȘ STÂNGA
MF-EI1008-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
9 kw	A	OȚEL
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	120 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE ZORA
8.9KW COȘ CENTRAL
MF-EI1007-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
8.9 kw	A	FONTĂ
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	130 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE GRAND FANTAZIA
9KW COȘ DREAPTA
MF-EI1006-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
9 kw	A	OȚEL
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	120 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE GRAND FANTAZIA
9KW COȘ STÂNGA
MF-EI1005-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
9 kw	A	OȚEL
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	120 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE FANTAZIA
6.7KW COȘ DREAPTA
MF-EI1004-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
6.7 kw	A	FONTĂ
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	130 mm	DA

SOBĂ PE LEMNE FANTAZIA
6.7KW COȘ STÂNGA
MF-EI1003-G01



CAPACITATE ÎNCĂLZIRE:	CLASĂ EFICIENȚĂ ENERGÉTICĂ:	MATERIAL PLITĂ:
6.7 kw	A	FONTĂ
MATERIAL SOBĂ:	DIMENSIUNE RACORD COȘ:	CUPTOR:
OȚEL	130 mm	DA

INCUBATOARE

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER
CAPACITATE 192 OUA, 3 ETAJE
GF-2102



NUMĂR ETAJE:	MOD ÎNTOARCERE OUĂ:	CANALE DE CONTROL:
3	AUTOMAT	CĂLDURĂ, UMIDIFICARE, ÎNTOARCERE OUĂ ILUMINARE
MODUL DE CONTROL:		
DISPLAY LCD		

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER
CAPACITATE 128 OUA, 2 ETAJE
GF-1509



NUMĂR ETAJE:	MOD ÎNTOARCERE OUĂ:	CANALE DE CONTROL:
2	AUTOMAT	CĂLDURĂ, UMIDIFICARE, ÎNTOARCERE OUĂ ILUMINARE
MODUL DE CONTROL:	PUTERE:	
DISPLAY LCD	80 W	

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER
CAPACITATE 128 OUA,
2 ETAJE, ALIMENTARE 220V/12V
GF-2101



NUMĂR ETAJE:	MOD ÎNTOARCERE OUĂ:	CANALE DE CONTROL:
2	AUTOMAT	CĂLDURĂ, UMIDIFICARE, ÎNTOARCERE OUĂ ILUMINARE
MODUL DE CONTROL:		
DISPLAY LCD		

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER
CAPACITATE 64 OUA
GF-2100



NUMĂR ETAJE:	MOD ÎNTOARCERE OUĂ:	CANALE DE CONTROL:
1	AUTOMAT	CĂLDURĂ, UMIDIFICARE, ÎNTOARCERE OUĂ ILUMINARE
MODUL DE CONTROL:		
DISPLAY LCD		

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER
CAPACITATE 48-132 OUA
GF-1257



NUMĂR ETAJE:	MOD ÎNTOARCERE OUĂ:	CANALE DE CONTROL:
1	AUTOMAT	CĂLDURĂ, UMIDIFICARE, ÎNTOARCERE OUĂ ILUMINARE
MODUL DE CONTROL:	PUTERE:	
DISPLAY LCD	180 W	

CUIBAR

SET 5BUC CUIBAR GĂINI CU
TAVĂ COLECTARE OUĂ
GF-2595



DIMENSIUNI:	ADÂNCIME COȘ COLECTARE:	COMPARTIMENTE:
5 CP	8 CM	1
CAPACITATE MAXIMĂ COLECTARE:		
15 OUA		

DEPLUMATOARE

DEPLUMATOR PĂSĂRI WQ-60
GF-1138



PUTERE:	ÎNCĂRCARE MAXIMĂ:	TIMP DEPLUMARE:
2.2 KW	6 PĂSĂRI	30 SECUNDE

ADAPATORI

SET 2BUC ADAPATOR PĂSĂRI
AUTOMAT CU REZERVOR 1L
GF-2576



CANTITATE APĂ:	DISTANȚĂ RECIPIENT-ADAPATOR:	PLUTITOR:
1 L	5.1 CM	DA

Deplumator păsări WQ-50
GF-1137



PUTERE:	ÎNCĂRCARE MAXIMĂ:	TIMP DEPLUMARE:
1.5 KW	4 PĂSĂRI	30 SECUNDE

DEGET DEPLUMATOR PĂSĂRI
9CM WQ-50 SI WQ-60
GF-1433



SET 2BUC ADAPTOR HRĂNITOR
PĂSĂRI CU PROTECȚIE
GF-2579



DIAMETRU CUPĂ:
9.5 CM

SET 2BUC ADAPATOR PĂSĂRI
AUTOMAT CU EXTENSIE COT
GF-2574



CANTITATE APĂ:	PLUTITOR:	DIAMETRU CUPĂ:
0.025 L	DA	4.5 CM

**SET 2BUC ADAPATOR PĂȘĂRI AUTOMAT
CU ALIMENTARE VERTICALĂ**
GF-2573



CANTITATE APĂ: 0.025 L	PLUTITOR: DA	DIMETRU CUPĂ: 4.5 CM
----------------------------------	------------------------	--------------------------------

**SET 2BUC ADAPATOR IEPURI
CU REZERVOR 0.5L**
GF-2577



CANTITATE APĂ: 0.5 L	DISTANȚĂ RECIPIENT-ADAPATOR: 4.5 CM
--------------------------------	---

**SET 2BUC ADAPATOR PĂȘĂRI
AUTOMAT CU REZERVOR 0.5L**
GF-2575



CANTITATE APĂ: 0.5 L	DISTANȚĂ RECIPIENT-ADAPATOR: 5.1 CM	PLUTITOR: DA
--------------------------------	---	------------------------


**SET 2BUC ADAPATOR PĂȘĂRI
AUTOMAT CU REZERVOR 1L**
GF-2576



CANTITATE APĂ: 1 L	DISTANȚĂ RECIPIENT-ADAPATOR: 5.1 CM	PLUTITOR: DA
------------------------------	---	------------------------



Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.




COTEȚE ȘI ȚARCURI

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**

COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI, 3X10X2M, MICUL FERMIER
MF-TP1005-S001-G01



DIMENSIUNI: 3x10x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: OȚEL GĂLVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ: 1.7x0.8 m		

COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI, 3X8X2M, MICUL FERMIER
MF-TP1004-S001-G01




DIMENSIUNI: 3x8x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: OȚEL GĂLVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ: 1.7x0.8 m		

COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI MF 3X4X2M G01
MF-TP1002-S001-G01



DIMENSIUNI: 3x4x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: OȚEL GĂLVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ: 1.7x0.8 m		

COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI MF 3X6X2M G01
MF-TP1003-S001-G01




DIMENSIUNI: 3x6x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: OȚEL GĂLVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ: 1.7x0.8 m		

COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI MF 3X2X2M G01
MF-TP1001-S001-G01



DIMENSIUNI: 3x2x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: OȚEL GĂLVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ: 1.7x0.8 m		

CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR CÂINI MF 4X2X1,8M FA G01
MF-TC1004-S001-G01



DIMENSIUNI:	DIMENSIUNI UȘĂ:	MATERIAL:
4X2X1.8 m	1.8X0.7 m	OȚEL GALVANIZAT

CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR CÂINI MF 4X2X2,2M CA G01
MF-TC1003-S001-G01



DIMENSIUNI:	DIMENSIUNI PRELATĂ:	MATERIAL:
4X2X2.2 m	2.24X4 m, PE UV	OȚEL GALVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ:		
1.8X0.7 m		

CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR CÂINI MF 3X3X2,2M CA G0
MF-TC1002-S001-G01



DIMENSIUNI:	DIMENSIUNI PRELATĂ:	MATERIAL:
3X3X2.2 m	3X3.18 m, PE UV	OȚEL GALVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ:		
1.8X0.7 m		

CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR CÂINI MF 2X2X1,5M CA G01
MF-TC1001-S001-G01



DIMENSIUNI:	DIMENSIUNI PRELATĂ:	MATERIAL:
2X2X1.5 m	2.24X2 m, PE UV	OȚEL GALVANIZAT
DIMENSIUNI UȘĂ:		
1.2X0.7 m		

SERE



**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 10X4X2.5M ,
POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2406-S001-G01**



DIMENSIUNI (CM):	CULOARE:	DENSITATE:
1000*400*250	VERDE	140 g/mp

**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 8X4X2.5M ,
POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2405-S001-G01**



DIMENSIUNI (CM):	CULOARE:	DENSITATE:
800*400*250	VERDE	140 g/mp

**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER
0.7X0.5X1.6M , POLIETILENĂ,
DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2198**



**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER
0.7X1.4X1.9M , POLIETILENĂ,
DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2199**



**SERĂ POLIETILENĂ MICUL FERMIER
1.4X1.4X1.9M DENSITATE 140G/MP
REZISTENȚĂ RADIAȚII SOLARE UV4
GF-2197**



DIMENSIUNI:	CULOARE:	DENSITATE:
70*50*160 cm	VERDE	140 g/mp

DIMENSIUNI:	CULOARE:	DENSITATE:
70*140*190 cm	VERDE	140 g/mp

DIMENSIUNI:	CULOARE:	DENSITATE:
140*140*190 cm	VERDE	140 g/mp

**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 10X3X2M ,
POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2047**



DIMENSIUNI (CM):	CULOARE:	DENSITATE:
1000*300*200	VERDE	140 g/mp

**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 8X3X2M,
POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2046**



DIMENSIUNI (CM):	CULOARE:	DENSITATE:
800*300*200	VERDE	140 g/mp

**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 6X3X2M,
POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2045**



DIMENSIUNI (CM):	CULOARE:	DENSITATE:
600*300*200	VERDE	140 g/mp

**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 4X2X2M,
POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2044**



DIMENSIUNI (CM):	CULOARE:	DENSITATE:
400*200*200	VERDE	140 g/mp

GENERATOARE ȘI ACCESORII

GENERATOR DZ 5.5KW 2P230
AVR B4T PE 25L CR G02
DZ-C288-S001-G02



PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE:	NUMĂR PRIZE:	REGULATOR DE ENȘIUNE(AVR):
5.5 KW	1*16A+1*32A	DA

GENERATOR MF 2.2KW 2P230
B4T PM 15L FR G01
GF-1329



PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE:	NUMĂR PRIZE:	REGULATOR DE ENȘIUNE(AVR):
2.2 KW	2*16A	DA

GENERATOR MF 0.9KW 1P230
B2T PM 4.2L FR G01
GF-1328



PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE:	NUMĂR PRIZE:
0.9 KW	1*16A

GENERATOR DZ 3KW 2P230
AVR B4T PE 15L FR G02
DZ-C287-S001-G02



PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE:	NUMĂR PRIZE:	REGULATOR DE ENȘIUNE(AVR):
3 KW	2*16A	DA

GENERATOR MF 2.8KW 2P230
B4T PM 15L FR G01
GF-1330



PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE:	NUMĂR PRIZE:	REGULATOR DE ENȘIUNE(AVR):
2.8 KW	2*16A	DA

GENERATOR DZ 2.5KW 2P230
AVR PM 15L FR G01
DZ-C336



PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE:	NUMĂR PRIZE:	REGULATOR DE ENȘIUNE(AVR):
2.5 KW	2*16A	DA

KIT CONVERSIE GPL-BENZINĂ
GENERATOR 5, 6.5, 7HP
GF-1018



TIP COMBUSTIBIL:
GN, GPL

ZDRBITOARE

RĂZĂTOARE FRUCTE/LEGUME MF
1.1KW 1200KG/H 35L G01
MF-ZD1002-S001-G01



ZDROBITOR FRUCTE ELECTRIC MF
1.5KW 550KG/H G01
GF-0895-S001-G01



PUTERE:	CAPACITATE CUVĂ:	CAPACITATE MAXIMĂ PRODUCȚIE:
1.5 KW	20 L	550 KG/H

ZDROBITOR STRUGURI MF CUVĂ 20L
DESCIORCHINATOR G01
GF-1437



MATERIAL CUVĂ:	CAPACITATE CUVĂ:	CAPACITATE MAXIMĂ PRODUCȚIE:
INOX	20 L	300 KG/H
DESCIORCHINATOR:		
DA		

ZDROBITOR STRUGURI MANUAL MF
CUVĂ 20L G01
GF-0898



MATERIAL CUVĂ:	CAPACITATE CUVĂ:	CAPACITATE MAXIMĂ PRODUCȚIE:
METAL	20 L	180 KG/H

ZDROBITOR FRUCTE ELECTRIC MF
0.75KW 180KG/H G01
GF-1707



PUTERE:	CAPACITATE CUVĂ:	CAPACITATE MAXIMĂ PRODUCȚIE:
0.75 KW	20 L	180 KG/H



FOARFECI VIE

**FOARFECI DE VIE CU SIGURANȚĂ
DE BLOCARE P913**
GF-1760



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MÂNER:
5.5 CM	20 CM	ALUMINIU+CAUCIUC

**FOARFECI LEGUME/FRUCTE 70MM
DREAPTĂ 20BUC/SET**
GF-1704



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MÂNER:
6 CM	20 CM	OȚEL+CAUCIUC

**FOARFECI VIE P90 CU SIGURANȚĂ
BLOCARE 6BUC/SET**
GF-1759



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MÂNER:
5.5 CM	21 CM	ALUMINIU+CAUCIUC

**FOARFECI VIE CROMAT SK-5
22MM 12 PCS**
GF-1703



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MÂNER:
5 CM	20 CM	METAL+PLASTIC

**FOARFECI LEGUME/FRUCTE 50MM
CURBATĂ 12BUC/SET**
GF-1706



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL LAMĂ:
5 CM	16 CM	INOX

MATERIAL MÂNER:
PLASTIC+CAUCIUC

**FOARFECI LEGUME/FRUCTE 60MM
CURBATĂ 20BUC/SET**
GF-1705



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MÂNER:
5 CM	18 CM	OȚEL+CAUCIUC

FOARFEC VIE YETI 10BUC/SET
GF-1268



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MĂNER:
5 CM	20 CM	PLASTIC

FOARFEC VIE GRI+NEGRU
MICUL FERMIER 10BUC/SET
GF-0474



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MĂNER:
5 CM	20 CM	ALUMINIU+CAUCIUC

FOARFECĂ VIE CLK CU REZERVĂ
12BUC/SET
GF-0427



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL LAMĂ:
6 CM	23 CM	OTEL

MATERIAL MĂNER:
FONTĂ

FOARFEC VIE ALBASTRU
MICUL FERMIER 10BUC/SET
GF-0475



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MĂNER:
5.5 CM	20 CM	PLASTIC

FOARFEC VIE AUTOMAT
MICUL FERMIER 10BUC/SET
GF-0473



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL LAMĂ:
5.5 CM	20 CM	OTEL CLK

MATERIAL MĂNER:
ALUMINIU+CAUCIUC

FOARFEC VIE AUTOMATĂ V8B
DIFERITE CULORI 10BUC/SET
GF-0622



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL LAMĂ:
5.5 CM	20 CM	OTEL SK-5

MATERIAL MĂNER:
PLASTIC+CAUCIUC

FOARFEC VIE CU FLORI
MICUL FERMIER 10BUC/SET
GF-0186



LUNGIME LAMĂ:	LUNGIME TOTALĂ:	MATERIAL MĂNER:
5.5 CM	20 CM	ALUMINIU

TEASC

TEASC STRUGURI 32L
GF-1710



MATERIAL:	CAPACITATE CUVĂ:	CAPACITATE MAXIMĂ PRODUCȚIE:
LEMN+METAL	32 L	180 KG/H

APARAT LEGAT VIA ȘI ACCESORII

APARAT DE LEGAT VIA CU ACUMULATOR 4.2V 2.0AH G01
GF-2600



PUTERE: 5 W	ACUMULATOR: 4.2V/2.4 Ah	CAPACITATE DE LEGARE: 45 MM
MATERIAL BANDĂ: HÂRTIE CU INSERȚIE METALICĂ		

BANDĂ CU INSERȚIE 2MM
PENTRU APARAT LEGAT VIA G01
GF-2601



ÎNĂLȚIME: 2 MM	LUNGIME: 90 M	MATERIAL BANDĂ: HÂRTIE CU INSERȚIE METALICĂ
--------------------------	-------------------------	---

BANDĂ APARAT LEGAT VIE, LEGUME
POMI
GF-0202



MATERIAL BANDĂ:
PLASTIC

CAPSE APARAT LEGAT VIE,
LEGUME, POMI
GF-0201



ÎNĂLȚIME: 4 MM	LUNGIME: 6 MM	MATERIAL: OȚEL
--------------------------	-------------------------	--------------------------

APARAT LEGAT VIȚA DE VIE,
LEGUME, POMI FRUCTIFERI
GF-0200



ÎNĂLȚIME: 15.8 CM	LUNGIME: 35.5 CM	MATERIAL: OȚEL
-----------------------------	----------------------------	--------------------------



BETONIERE

BETONIERĂ DETOOLZ 180L, 1000W, CU ROȚI ȘI COROANĂ DE FONTĂ
DZ-C327-G02

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1200 W

VOLUM CUVĂ:
180 L

BETONIERĂ 180L 1000W HCM650
AZ-EC005

Almas



PUTERE:
1000 W

VOLUM CUVĂ:
180 L

BETONIERA DETOOLZ 160L, 1000W,
CU ROȚI ȘI COROANĂ DE FONTĂ
DZ-C326-G02

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1000 W

VOLUM CUVĂ:
160 L

BETONIERĂ 160L 1000W HCM550
AZ-EC004

Almas



PUTERE:
1000 W

VOLUM CUVĂ:
160 L

BETONIERĂ 140L 850W HCM500
AZ-EC003

Almas



PUTERE:
850 W

VOLUM CUVĂ:
140 L

SET 10BUC ROABĂ METAL
CONSTRUCȚII GRĂDINĂ 85L G01
DZ-C331-S010-G01

DETOOLZ
SMART WORK



CAPACITATE CUVĂ:
85 L

ROABĂ METALICĂ MF 80L
CUVĂ OȚEL ZINCAT G01
MF-CC1001-G01

PRODUSE
PENTRU TEREN



CAPACITATE CUVĂ:
80 L

ROABE

PLASE UMBRIRE

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X50M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-0831**



DIMENSIUNI: 2X50 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.5X50M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-0830**



DIMENSIUNI: 1.5X50 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X10M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7011-S001-G01**



DIMENSIUNI: 2X10 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.7X10M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7009-S001-G01**



DIMENSIUNI: 1.7X10 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X20M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7012-S001-G01**



DIMENSIUNI: 2X20 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.7X20M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7010-S001-G01**



DIMENSIUNI: 1.7X20 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.5X20M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7008-S001-G01**



DIMENSIUNI: 1.5X20 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.5X10M,
120G/MP, GRAD DE UMBRIRE 90%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7007-S001-G01**



DIMENSIUNI: 1.5X10 M	DENSITATE: 120 g/mp	GRAD DE UMBRIRE: 90%
CULOARE: VERDE	MATERIAL: POLIETILENĂ / UV	

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X50M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-0833**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.5X50M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-0832**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X20M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7006-S001-G01**



DIMENSIUNI:
2X50 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
1.5X50 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
2X20 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.7X20M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7004-S001-G01**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.5X20M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7002-S001-G01**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X10M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7005-S001-G01**



DIMENSIUNI:
1.7X20 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
1.5X20 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
2X10 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.7X10M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7003-S001-G01**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.5X10M,
80G/MP, GRAD DE UMBRIRE 80%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
MF-EP7001-S001-G01**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.75X50M,
50G/MP, GRAD DE UMBRIRE 50%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-2316**



DIMENSIUNI:
1,7X10 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
1,5X10 M

DENSITATE:
80 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
80%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
1,75X50 M

DENSITATE:
50 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
50%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X50M,
35G/MP, GRAD DE UMBRIRE 35%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-2067**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 1.5X50M,
35G/MP, GRAD DE UMBRIRE 35%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-2066**



**PLASĂ DE UMBRIRE MF, 2X50M,
30G/MP, GRAD DE UMBRIRE 30%,
MATERIAL HDPE, PROTECȚIE UV
GF-2064**



DIMENSIUNI:
2X50 M

DENSITATE:
35 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
35%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
1.5X50 M

DENSITATE:
35 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
35%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

DIMENSIUNI:
2X50 M

DENSITATE:
30 g/mp

GRAD DE UMBRIRE:
30%

CULOARE:
VERDE

MATERIAL:
POLIETILENĂ / UV

**CIOCAN CAUCIUC ALB COADĂ FIBRĂ
STICLĂ PP+PVC 450G
DZ-C318-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
450 G

MATERIAL:
CAUCIUC

**CIOCAN MAGNETIC
1 CIOC VERDE
DZ-C208**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
1000 G

MATERIAL:
OȚEL FORJAT

**CIOCAN DULGHER DETOOLZ 450G,
COADĂ FIBRĂ
DZ-C316-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
450 G

MATERIAL:
OȚEL FORJAT

CIOCANE

**CIOCAN LĂCĂTUȘ FORJAT COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 1000G
DZ-C314-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
1000 G

MATERIAL:
OȚEL FORJAT

**CIOCAN DULGHER DETOOLZ,
MAGNETIC, 600G, COADĂ FIBRĂ
DZ-C316-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
600 G

MATERIAL:
OȚEL FORJAT

**CIOCAN LĂCĂTUȘ FORJAT
COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 500G
DZ-C312-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
500 G

MATERIAL:
OȚEL FORJAT

**CIOCAN LĂCĂTUȘ FORJAT
COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 500G
DZ-C311-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
200 G

MATERIAL:
OȚEL FORJAT

**CIOCAN LĂCĂTUȘ FORJAT
COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 800G
DZ-C313-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



GREUTATE:
800 G

MATERIAL:
OȚEL FORJAT

**creștem
împreună,
din 2007**

**CLEȘTE COMPRESIE MASTER
AIO MUFE BNC, F, IEC, RCA
GF-1477**



**SET CLEȘTE COMPRESIE
RG59/RG6, DEZIZOLAT
CABLU/MUFE
GF-1444**



**CLEȘTE DEZIZOLAT CABLU
COAXIAL, TELEFON, UTP
GF-1443**



**PAPAGAL MODEL NOU
GF-0051**



**CLEȘTE COMPRESIE MUȚĂ F
CABLU COAXIAL RG59, RG6
GF-1442**



CLEȘTI ȘI PATENȚI

**CLEȘTE COMPRESIE MUȚĂ F
BNC TV RCA H518H
GF-1441**



**CLEȘTE DEZIZOLAT CABLU
COAXIAL, RG58, RG59, RG6
GF-1440**



**PATENT MODEL NOU
NR. 7
GF-0120**



**CLEȘTE FIERAR
BETONIST 300MM
DZ-C209**



**NITURI PENTRU CLEȘTE
POPNIȚ 4.0*9.4
GF-0207**



LUNGIME TOTALĂ:
9.4 mm

**NITURI PENTRU CLEȘTE
POPNIȚ 4.0*12.7
GF-0206**



LUNGIME TOTALĂ:
12.7 mm

ȘURUBELNIȚE

ȘURUBELNIȚĂ ELECTRICIAN
GF-1266



TIP:
[+]

MATERIAL:
OȚEL

SET BITI DETOOLZ, 32 DE PIESE,
CU PRELUNGITOR MAGNETIC,
MATERIAL CR-V
DZ-SM3012-601



TIP:

31 BITI+PRELUNGITOR MAGNETIC

MATERIAL:
CR-V

POLIZOARE UNGHIULARE

POLIZOR UNGHIULAR
230MM 2350W
DZ-SE159



PUTERE:
2350 W

DIAMETRU DISC:
230 mm

POLIZOR UNGHIULAR 1200W
125MM CU MÂNER LUNG DZ
DZ-SE114



PUTERE:
1200 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

POLIZOR UNGHIULAR 1200W
125MM CU MÂNER LUNG DZ
DZ-SE114



PUTERE:
1200 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR 900W
125 ON/OFF LATERAL
DZ-SE150**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
900 w

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
125MM 900W TOP
DZ-SE160**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
900 w

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
750W 125MM DZ
DZ-SE113**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
750 w

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
800W 125MM DZ
DZ-SE105**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
800 w

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR 720W
125 ON/OFF LATERAL
DZ-SE149**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
720 w

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
710W 115MM DZ
DZ-SE112**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
710 w

DIAMETRU DISC:
115 mm

POLIZOARE DE BANC

**POLIZOR UNGHIULAR
115MM 500W HOBBY
DZ-SE161**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
500 w

DIAMETRU DISC:
115 mm

**POLIZOR DE BANC
350W 8" MD3220S
DZ-SE140**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
350 w

DIAMETRU DISC:
200 mm

**POLIZOR DE BANC
250W 6" MD3215S
DZ-SE139**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
250 w

DIAMETRU DISC:
150 mm

**POLIZOR DE BANC
150W 6" MD 3215
DZ-SE138**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
150 w

DIAMETRU DISC:
150 mm

**DISC CU LANȚ 125MM PT
POLIZOR UNGHIULAR 5BUC/SET
GF-2029**

PRODUCE
DICAL
TERMINER



DIAMETRU DISC:
125 mm

**DISC CU LANȚ 110MM PENTRU
POLIZOR UNGHIULAR 5BUC/SET
GF-2028**

PRODUCE
DICAL
TERMINER



DIAMETRU DISC:
110 mm

**DISC ABRAZIV WINONE
PENTRU METAL #180 10BUC/SET
GF-1435**

PRODUCE
DICAL
TERMINER



DIAMETRU DISC:
180 mm

**DISC LUGA 230X1,6X22,2
1,6MM GROSIME 25BUC/SET
GF-1181**

PRODUCE
DICAL
TERMINER



DIAMETRU DISC:
230 mm

**DISC LUGA 230X2,0X22,2
2MM GROSIME 25BUC/SET
GF-1180**

PRODUCE
DICAL
TERMINER



DIAMETRU DISC:
230 mm

**DISC LUGA 150X1,6X22,2
- 25BUC/SET
GF-1178**

PRODUCE
DICAL
TERMINER



DIAMETRU DISC:
150 mm

**DISC LUGA 180X1,6X22,2
- 25BUC/SET
GF-1179**

PRODUCE
DICAL
TERMINER



DIAMETRU DISC:
180 mm

CONSUMABILE POLIZOR

DISC LUGA 125X1,2X22,2
- 25BUC/SET
GF-1177



DIAMETRU DISC:
125 mm

DISC LUGA 115X1,2X22,2
- 25BUC/SET
GF-1176



DIAMETRU DISC:
115 mm

DISC LUGA 115X1,2X22,2
- 25BUC/SET
GF-1176



DIAMETRU DISC:
115 mm

SET DISC ABRAZIV PENTRU METAL 230 MM (10/SET)
DZ-C310-S010-G01



DIAMETRU DISC:
230 mm

SET DISC ABRAZIV PENTRU METAL 180 MM (10/SET)
DZ-C296-S010-G01



DIAMETRU DISC:
180 mm

SET DISC ABRAZIV PENTRU METAL 125 MM (10/SET)
DZ-C295-S010-G01



DIAMETRU DISC:
125 mm

SET DISC ABRAZIV PENTRU METAL 115 MM (10/SET)
DZ-C309-S010-G01



DIAMETRU DISC:
115 mm

SET DISC PENTRU POLIZAT A125*6*22.2 MM (5 BUC/SET)
DZ-C294-S005-G01



DIAMETRU DISC:
125 mm

SET DISC PENTRU POLIZAT A115*6*22.2 MM (5/SET)
DZ-C297-S005-G01



DIAMETRU DISC:
115 mm

SET DISC PENTRU POLIZAT A115*6*22.2 MM (5/SET)
DZ-C297-S005-G01



DIAMETRU DISC:
115 mm

DISC DIAMANTAT TURBO 125X22.2X7MM
DZ-C280



DIAMETRU DISC:
125 mm

DISC DIAMANTAT SEGMENTAT 125X22.2X7MM
DZ-C278



DIAMETRU DISC:
125 mm

DISC DIAMANTAT PENTRU CERAMICĂ 110X22.2X1.6X10MM
DZ-C284



DIAMETRU DISC:
110 mm

DISC DIAMANTAT SEGMENTAT 230X25.4X7MM
DZ-C279



DIAMETRU DISC:
230 mm

DISC DIAMANTAT TURBO 230X25.4X7MM
DZ-C281



DIAMETRU DISC:
230 mm

PIATRĂ ABRAZIVĂ 150X16X12.7 PENTRU DZ-SE138, DZ-SE139
DZ-SE169



DIAMETRU DISC:
150 mm

DISC DIAMANTAT UNIVERSAL 125X22.2X7MM
DZ-C282



DIAMETRU DISC:
125 mm

DISC DIAMANTAT UNIVERSAL 230X22.4X7MM
DZ-C283



DIAMETRU DISC:
230 mm

PIATRĂ ABRAZIVĂ 200X20X12.7 PENTRU DZ-SE140
DZ-SE170



DIAMETRU DISC:
200 mm




Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.

creștem împreună, din 2007

**micul
FERMIER**

↗
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



MAȘINI GĂURIT/ ÎNȘURUBAT

MAȘINĂ GĂURIT CU
PERCUȚIE 1050 W 2 VITEZE
DZ-SE157



PUTERE:
1050 W

MAȘINĂ GĂURIT CU
PERCUȚIE 710W POWER 6A
DZ-SE155



PUTERE:
710 W

MAȘINĂ GĂURIT CU PERCUȚIE
600W POWER 4.5A
DZ-SE154



PUTERE:
600 W

CONSUMABILE MAȘINI GĂURIT

**DESPICĂTOR LEMN 45 MM
PENTRU BORMAȘINĂ CU IMPACT**
DZ-SE174



**DESPICĂTOR LEMN 42 MM
PENTRU BORMAȘINĂ CU IMPACT**
DZ-SE173



**DESPICĂTOR LEMN 32 MM
PENTRU BORMAȘINĂ CU IMPACT**
DZ-SE172



**SET 4 PERII CURĂȚAT CU
TIJĂ/ADAPTOR PENTRU
BORMAȘINI**
DZ-SE254



**SET 4 PERII CURĂȚAT
PENTRU BORMAȘINI**
DZ-SE234



**SET 3 PERII CURĂȚAT
PENTRU BORMAȘINI**
DZ-SE233



**SET 4 FREZE MULTIFUNCT.
HSS+TI 8-20, 4-12, 12.4, 6MM**
DZ-SE232



**SET 3 FREZE ÎN TREPTE
HSS+TI 4-12, 4-20, 4-32MM**
DZ-SE231



**creștem
împreună,
din 2007**

**FIERĂSTRĂU PENDULAR
SABIE 1050W 300MM
DZ-SE178**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1050 W

FIERĂSTRĂIE PENDULARE

**FIERĂSTRĂU PENDULAR
SABIE 900W 150MM
DZ-SE153**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
900 W

**FIERĂSTRĂU PENDULAR
SABIE 710W 115MM
DZ-SE102**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
710 W

**FIERĂSTRĂU PENDULAR
450W 55MM
DZ-SE104**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
450 W

**FIERĂSTRĂU PENDULAR
710W 80MM
DZ-SE219**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
710 W

**FIERĂSTRĂU PENDULAR
600W 80MM
DZ-SE103**

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
600 W

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR
STAȚIONAR 1400W 210MM**
DZ-SE106

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1400 W

DIMENSIUNE DISC:
210 MM

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR
ELECTRIC 480W 85MM**
DZ-SE101

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
480 W

DIMENSIUNE DISC:
85 MM

**CIRCULAR DEBITAT METAL
2200W 3900RPM**
DZ-SE223

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
2200 W

DIMENSIUNE DISC:
355 MM

**FIERĂSTRĂU ELECTRIC CIRCULAR
DE MÂNĂ 1800W 185MM**
DZ-SE152

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1800 W

DIMENSIUNE DISC:
185 MM

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU
MASĂ PENTRU LEMN 1800W**
DZ-C236

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1800 W

DIMENSIUNE DISC:
250 MM

**FIERĂSTRĂU ELECTRIC CIRCULAR
DE MÂNĂ 1500W 185MM**
DZ-SE151

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1500 W

DIMENSIUNE DISC:
185 MM

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR
1200W 185MM**
DZ-SE100

DETOOLZ
SMART WORK



PUTERE:
1200 W

DIMENSIUNE DISC:
185 MM

CONSUMABILE FIERASTRAIE

SET 2 LAME PEND. SABIE
300*19*1.27 18TPI UNIV. BIM
GF-2365-S002-G01

PRODUCE
DICAL
TERMINER



SET 2 LAME PEND. SABIE
300*19*1.27 10TPI LEMN HCS
GF-2362-S002-G01

PRODUCE
DICAL
TERMINER



SET 2 LAME PEND. SABIE
225*19*0.9 10TPI UNIV. BIM
GF-2364-S002-G01

PRODUCE
DICAL
TERMINER



SET 2 LAME PEND. SABIE
225*19*0.9 10TPI LEMN HCS
GF-2361-S002-G01

PRODUCE
DICAL
TERMINER



SET 2 LAME PEND. SABIE
150*19*0.9 10TPI UNIV. BIM
GF-2363-S002-G01

PRODUCE
DICAL
TERMINER



SET 2 LAME PEND. SABIE
150*19*0.9 6TPI LEMN HCS
GF-2360-S002-G01

PRODUCE
DICAL
TERMINER



SET 10 LAME PENDULAR
SABIE LEMN SI METAL
GF-2359-S010-G01

PRODUCE
DICAL
TERMINER



**SET LAME T101D PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2183**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**SET LAME T244D PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2179**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**SET LAME T144D PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2178**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**SET LAME T101D PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2183**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**SET LAME T101B PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2184**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**SET LAME T118A PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2180**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**SET LAME T119BO PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2182**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**SET LAME T119B PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR
GF-2181**

PRODUSE
MICUL
TERMINAL



**LAMĂ BANDĂ PENTRU FIERĂSTRĂU
VERTICAL DZ-C237
DZ-C322-S001-G01**

DETOOLZ
SMART WORK



DIAMETRU EXTERIOR:
150 cm

**DISC FIERĂSTRĂU CIRCULAR
PENTRU LEMN 185X20X60T
DZ-C286**

DETOOLZ
SMART WORK



**DISC FIERĂSTRĂU TCT PENTRU
LEMN 185X20X40T
DZ-C285**

DETOOLZ
SMART WORK



CIOCANE ROTOPERCUTOARE

**CIOCAN ROTOPERCUTOR 800W, 3.0J, DZ
DZ-SE131**



PUTERE:
800 w

STRUNG PRELUCRARE LEMN

**STRUNG ELECTRIC PRELUCRARE
LEMN 550W CU FUNCȚIE DE COPIE
DZ-C241**



PUTERE:
550 w

TURĂȚIE:
600-2200 RPM

**CIOCAN ROTOPERCUTOR 1500W
930RPM 4500BPM 32MM
DZ-SE176**



PUTERE:
1500 w

**CIOCAN ROTOPERCUTOR
600W, 2.2J, DZ
DZ-SE130**



PUTERE:
600 w

**CIOCAN ROTOPERCUTOR 1500W
DZ-SE118**



PUTERE:
1500 w

**STRUNG ELECTRIC PRELUCRARE
LEMN 350W
DZ-C240**



PUTERE:
350 w

TURĂȚIE:
720-2150 rpm

SCULE PRELUCRARE LEMN

ȘLEFUITOR TRIUNGHILAR
180W 14000RPM
DZ-SE179



PUTERE:
180 W

DETOOLZ
SMART WORK

FREZĂ PRELUCRARE LEMN
ROUTER 26000RPM 1500W
DZ-C253



PUTERE:
1500 W

DETOOLZ
SMART WORK

RINDEA ELECTRICĂ 810W
16500RPM 82MM
DZ-SE177



PUTERE:
810 W

DETOOLZ
SMART WORK

ȘLEFUITOR ELECTRIC CU
BANDĂ 360M/MIN 900W
DZ-C252



PUTERE:
900 W

DETOOLZ
SMART WORK

APARATE RUMEGUȘ

ASPIRATOR PENTRU PRAF ȘI
RUMEGUȘ 1100W
DZ-C239



PUTERE:
1100 W

TURATIE:
20000 RPM

DETOOLZ
SMART WORK

EXHAUSTOR PENTRU RUMEGUȘ
1150 MC/H
DZ-C238



PUTERE:
550 W

TURATIE:
2850 rpm

DETOOLZ
SMART WORK

creștem împreună, din 2007

**micul
FERMIER**



SC GOLDEN FISH SRL

**LINIA DE CENTURĂ NR. 5, PARCUL INDUSTRIAL CTPARK BUHAREST NORTH,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV, 077175**

0374 496 550

www.micul-fermier.ro

Drujbe	3
Tocătoare crengi	5
Motocultoare	6
Accesorii motocultoare	7
Consumabile motocultoare	9
Motocositori	11
Accesorii motocositori	13
Discuri motocositori	15
Tamburi motocositori	17
Fire motocositori	19
Mașini de tuns iarba	23
Motoburghie	24
Lopeți și cazmale	25
Greble și furci	26
Unelte de săpat	28
Coase și seceri	29
Topoare	30
Foarfecii pentru grădină	32
Fierăstraie de mână și cuțite de altoit	33
Unelte pentru plantare, alte unelte	35
Pompe submersibile	36
Pompe submersibile pe vibrații, pompe de suprafață	38
Pompe de apă murdară	40
Pompe de piscină și peisagistică	41
Pompe de stropit manuale	42
Pompe de stropit cu acumulator	44
Atomizor electric	45
Hidrofoare	46
Motopompe	47
Aeroterme și convectori	48

Calorifere și radiatoare electrice, panouri solare	49
Încălzire pe gaz, încălzire pe motorină	50
Sobe pe lemne	51
Incubatoare, cuibar	52
Deplumatoare, adapatori	53
Cotețe și țarcuri	55
Sere	57
Generatoare și accesorii	59
Zdrobitoare	60
Foarfecii vie	61
Teasc	62
Aparat de legat via și accesorii	63
Betoniere, roabe	64
Plase umbrire	65
Ciocane	67
Clești și patenți	68
Șurubelnițe, polizoare unghiulare	69
Polizoare de banc	70
Consumabile polizor	71
Mașini de găurit / înșurubat	74
Consumabile mașini găurit	75
Fierăstraie pendulare	76
Fierăstraie circulare	77
Consumabile fierăstraie	78
Ciocane rotopercutore, strung prelucrare lemn	81
Scule prelucrare lemn, aparate rumeguș	82

Această broșură este destinată exclusiv clienților noștri B2B și are scop informativ. Produsele prezentate sunt orientative și pot varia în funcție de condițiile de piață, stocuri, politica de prețuri a partenerilor noștri și reglementările legale aplicabile.

Reproducerea, distribuirea sau utilizarea neautorizată a acestei broșuri este strict interzisă. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări.

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**

Din 2007 creștem împreună, în echipă, alături de clienții, partenerii și angajații noștri. Creșterea înseamnă continuitate, dar înseamnă și transformare.

Ne asumăm un suflu nou pentru Micul Fermier, din dorința noastră de a ține cont de schimbările mediului în care trăim – tehnologice, sociale sau de comunicare. Micul Fermier trebuie să țină pasul cu timpul.

MULȚUMESC

Gabriel Păstrăv - Director General

PĂSTRĂV GABRIEL